



PROFF VERKTØY OG TILBEHØR

Diamant



Diamant verktøy

ØBERG VERKTØY AS

Diamantskiver oversikt												
Materiale	Ultra H	RS10H	RS10 Bau Profi	RS10F	Speedi	Keramik	Ultra TT	RS10B	RS10UB	Asfalt Ultra	RS10AB	DiaFe
Flislegging												
keramikk												
Stein												
Kunstig stein												
Granitt												
Marmor												
Porfyr												
Betong												
Støpejerns rør												
Betong- og leirrør												
Terrassefliser												
Betong fliser												
(Armert) Betong												
Takstein												
Murstein												
Klinkers												
Skifer												
Eternit												
Frisk Betong												
Asfalt												
Ildfast stein												
Dekvloer												
Sandkalk-stein, myk												
Sandkalk-stein, hard												

Godt egnetModerat egnetIkke egnet

Diamantskive RS10A-UB

Reca

RS10UB for generelle byggeplassmaterialer (ikke betong), fliser, mur etc.
RS10A for myk sandkalkstein.
RS10A Profi-KS, ekstremt robust design med korte tannsegmenter for kutting av hard sandkalkstein.
Alle skiver har loddede segmenter; segmenthøyde 10 mm




Store skiver

Artikkel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0664 513 650	Diamantskive RS10 A	650 x 50mm	1
664 513 900	Diamantskive RS10 A	900 x 60mm	1
664 523 900	Diamantskive RS10 A Profi-KS	900 x 60mm	1
664 512 700	Diamantskive RS10 UB	700 x 50mm	1
664 512 625	Diamantskive RS10 UB	625 x 60mm	1
664 512 900	Diamantskive RS10 UB	900 x 60mm	1

Diamantskive RS10H

Reca

Rask skjæreskive for bruk på mange forskjellige materialer, spesielt hard granitt, marmor, keramikk, eksponert aggregat betong, betongbelegg og veldig hard og armert betong. Rask og ren skjæring i alle typer takstein. Lukket skjærekant på et perforert hovedblad, med et 12 mm segment.
250-500 mm: Smaltannet hurtig skive for bruk i et bredt spekter av materialer, spesielt designet for hard granitt, marmor, keramikk, eksponert aggregat betong, betongbelegg, veldig hard og armert betong. Raske, rene kutt i alle materialer.



Raskt og rent kutt i harde materialer

Artikkel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0661 111 115	Diamantskive RS10 H	115x22,2mm	1
0661 111 125	Diamantskive RS10 H	125x22,2mm	1
0661 111 150	Diamantskive RS10 H	150x22,2mm	1
0661 111 180	Diamantskive RS10 H	180x22,2mm	1
0661 111 230	Diamantskive RS10 H	230x22,2mm	1

Diamantskive Ultra Universal Premium

Reca

En nyutviklet generasjon diamantblader med topp skjæreytelse og hastighet samt utmerket levetid. De symmetrisk arrangerte diamantene er integrert i hele segmentet i fire lag, noe som gir platen en enestående skjærehastighet og en ekstremt behagelig skjærefølelse selv i de tøffeste steinmaterialene og også til jern. Lasersveiset med segmenthøyde 12 (10 + 2) mm, med segmenthøyde 15 (13 + 2) mm for størrelser på 230 mm og større.



Kraftige universale

Artikkel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0664 006 115	RECA Diaflex ultra	115/22.2mm/X	1
0664 006 125	RECA Diaflex ultra	125/22.2mm/X	1
0664 006 150	RECA Diaflex ultra	150/22.2mm	1
0664 006 180	RECA Diaflex ultra	180/22.2mm	1
0664 006 230	RECA Diaflex ultra	230/22.2mm	1
0664 006 300	RECA Diaflex ultra	300/20mm	1
0664 006 302	RECA Diaflex ultra	300/22.2mm	1
0664 006 309	RECA Diaflex ultra	300/30mm våt	1
0664 006 350	RECA Diaflex ultra	350/20mm	1
0664 006 355	RECA Diaflex ultra	350/25.4mm	1
0664 006 359	RECA Diaflex ultra	350/30mm våt	1
0664 006 400	RECA Diaflex ultra	400/20mm	1
0664 006 405	RECA Diaflex ultra	400/25.4mm	1
0664 006 455	RECA Diaflex ultra	450/25.4mm	1

Diamantskive RS10 Bau-Profi

Reca

Høy ytelse, lett skjærende diamantskive for universell bruk på betong, armert betong, belegningsstein, eksponert aggregat betong, klinker, murstein etc.



Kraftige universelle

Artikkel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0661 021 300	Diamantskive RS10 Bau-Profi	300x20mm	1
0661 021 301	Diamantskive RS10 Bau-Profi	300x20mm - 6st	1
0661 021 309	Diamantskive RS10 Bau-Profi	300x30-25,4mm	1
0661 021 310	Diamantskive RS10 Bau-Profi	300x30-25,4mm - 6st	1
0661 021 350	Diamantskive RS10 Bau-Profi	350x20mm	1
0661 021 351	Diamantskive RS10 Bau-Profi	350x20mm - 6st	1
0661 021 355	Diamantskive RS10 Bau-Profi	350x25,4mm	1
0661 021 356	Diamantskive RS10 Bau-Profi	350x25,4mm - 6st	1
0661 021 359	Diamantskive RS10 Bau-Profi	350x30-25,4mm	1
0661 021 360	Diamantskive RS10 Bau-Profi	350x30-25,4mm - 6st	1
0661 021 400	Diamantskive RS10 Bau-Profi	400x20mm	1
0661 021 405	Diamantskive RS10 Bau-Profi	400x25,4mm	1
0661 021 455	Diamantskive RS10 Bau-Profi	450x25,4mm	1

Diamantskive RS10H

Reca

Rask skive for bruk på mange forskjellige materialer, spesielt hard granitt, marmor, keramikk, eksponert aggregat-betong, betongbelegg og veldig hard og armert betong. Rask og ren skjæring i alle typer takstein. Lukket skjærekant på et perforert hovedblad, med et 12 mm brukbart diamantlag på 250-500 mm,



Raskt og rent kutt i harde materialer

Artikel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0661 201 259	Diamantskive RS10H	250x30-25,4mm	1
0661 201 300	Diamantskive RS10H	300x20mm	1
0661 201 301	Diamantskive RS10H	300x20mm - 6st	1
0661 201 302	Diamantskive RS10H	300x22,2mm	1
0661 201 309	Diamantskive RS10H	300x30-25,4mm	1
0661 201 350	Diamantskive RS10H	350x20mm	1
0661 201 351	Diamantskive RS10H	350x20mm - 6st	1
0661 201 355	Diamantskive RS10H	350x25,4mm	1
0661 201 356	Diamantskive RS10H	350x25,4mm - 6st	1
0661 201 359	Diamantskive RS10H	350x30-25,4mm	1
0661 201 400	Diamantskive RS10H	400x20mm	1
0661 201 405	Diamantskive RS10H	400x25,4mm	1
0661 201 409	Diamantskive RS10H	400x30-25,4mm	1

Diamantskive UltraH

Reca

Det absolutte toppproduktet for hardt steingods, fyrte eller glaserte leirstein, samt granitt, marmor, keramikk og mye mer. Lukket skjærekant, ekstremt tynn for eksepsjonelt enkel skjæring. Kan brukes til våtskjæring på benksager eller til tørrkutting på en vinkelsliper, avhengig av diameter og hull Diaflex ULTRA H er adskilt av sin ypperlige skjæreevne i selv de hardeste materialene.



Ekstremt tynn skive for tynt og raskt kutt

Artikel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0664 221 115	Diamantskive Ultra H	115/22 2	1
0664 221 125	Diamantskive Ultra H	125/22 2	1
0664 221 230	Diamantskive Ultra H	230/22 2	1

Diamantskive RS10F

Reca

Den spesielle skiven for flisleggere, med lukket og jevn spisskant. Kan brukes til fliser, tynn granitt, marmorplater, glass og keramikk; også ideell for komfyrfliser 115 og 125 mm versjoner brukes til tørrkutting på vinkelslipere; versjoner fra 180 til 350 mm for våtskjæring med bordsager eller gulvmaskiner. Skivene med en diameter på 180 - 350 mm har et 30 mm hull; hver leveres med reduksjonsring til 25,4 mm. Høy diamantkonsentrasjon og en jevn kant sikrer rene kutt.




Spesielt for fliser

Artikel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0661 110 115	Diamantskive RS10F	115x22,2mm	1
0661 110 116	Diamantskive RS10F	115x22,2mm - 12st	1
0661 110 125	Diamantskive RS10F	125x22,2mm	1
0661 110 126	Diamantskive RS10F	125x22,2mm - 12st	1
0661 110 180	Diamantskive RS10F	180x30-25,4mm	1
0661 110 200	Diamantskive RS10F	200x30-25,4mm	1
0661 110 230	Diamantskive RS10F	230x30-25,4mm	1
0661 110 250	Diamantskive RS10F	250x30-25,4mm	1
0661 110 300	Diamantskive RS10F	300x30-25,4mm	1
0661 110 350	Diamantskive RS10F	350x30-25,4mm	1

Diamantskive Keramik

Reca

For bruk på de hardeste materialene som ekstremt hard granitt, steingods eller veldig harde fliser. Lukket skjærekant med 7 mm diamantsegment. For tørrkutting på alle kommersielt tilgjengelige vinkelslipere. Gjør veldig raske og rene kutt i fliser og ekstremt harde materialer takket være det tynne designen på skiven.



Skive for ekstremt harde materialer

Artikel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0661 100 115	Diamantskive Spesial Keramik	115x22,2mm	1
0661 100 125	Diamantskive Spesial Keramik	125x22,2mm	1

Diamantskive RS10UB

Reca

Høy ytelse, lett skjærende diamantskive for universell bruk på betong, armert betong, belegningsstein, eksponert aggregat betong, klinker, murstein etc. Kan brukes til tørrskjæring på vinkelslipere, veggsager, store vinkelslipere, gulv sag eller benk sag, avhengig av diameter



Universal Betong-skive

Artikkel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0661 012 115	Diamantskive RS10UB	115x22,2mm	1
0661 012 116	Diamantskive RS10UB	115x22,2mm - 12st	12
0661 012 125	Diamantskive RS10UB	125x22,2mm	1
0661 012 126	Diamantskive RS10UB	125x22,2mm - 12st	12
0661 012 140	Diamantskive RS10UB	140x22,2mm	1
0661 012 150	Diamantskive RS10UB	150x22,2mm	1
0661 012 156	Diamantskive RS10UB	150x22,2mm - 6st	6
0661 012 180	Diamantskive RS10UB	180x22,2mm	1
0661 012 230	Diamantskive RS10UB	230x22,2mm	1
0661 012 236	Diamantskive RS10UB	230x22,2mm - 10st	10

Diamantskive RS10AB

Reca

Elektrikerens skive. Passer for alle materialer som brukes i innvendige beslag og elektrisk installasjon. Spesielt designet for mur og slipende sandkalkstein, poroton, avrettingsmateriale og andre slipematerialer, men leverer også en sterk skjæreytelse i betong og fersk betong. Segmenthøyde 12 mm (10 + 2). Hver skive har 3 dypere sett beskyttelsessegmenter (4 for 230 mm skive) som forhindrer underskjæring i slipende materiale.



Spesialisten for elektrikere!

Artikkel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0661 122 112	Diamantskive RS10AB	115mm - 2st	2
0661 122 116	Diamantskive RS10AB	115mm - 12st	12
0661 122 122	Diamantskive RS10AB	125mm - 2st	2
0661 122 126	Diamantskive RS10AB	125mm - 12st	12
0661 122 142	Diamantskive RS10AB	140mm - 2st	2
0661 122 152	Diamantskive RS10AB	150mm - 2st	2
0661 122 156	Diamantskive RS10AB	150mm - 12st	12
0661 122 180	Diamantskive RS10AB	180mm - 1st	1
0661 122 230	Diamantskive RS10AB	230mm - 1st	1

Diamantskive RS10B

Reca

Lasersveisede betongskiver for universell bruk på alle byggeplasser. For betong og generelle byggeplassmaterialer, fliser, poroton, fliser etc. Kan brukes på alle vanlige maskintyper, avhengig av diameter: 115-230 mm for tørrkutting på vinkelslipere og veggsager. 250-600 mm enten for tørrkutting på store vinkelslipere eller for tørr og våt skjæring på bordsag eller gulvsag. Raskeste kombinasjon av diamanter og segmenter, ekstremt robust. Retningspiler i bladet forhindrer at skiven blir montert feil på maskinen.




Lasersveiset Betong-skive av høy kvalitet

Artikkel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0661 112 115	Diamantskive RS10B	115x22,2mm	1
0661 112 125	Diamantskive RS10B	125x22,2mm	1
0661 112 150	Diamantskive RS10B	150x22,2mm	1
0661 112 180	Diamantskive RS10B	180x22,2mm	1
0661 112 230	Diamantskive RS10B	230x22,2mm	1

Diamantskive RS10B

Reca

Lasersveisede betongskiver for universell bruk på alle byggeplasser. For betong og generelle byggeplassmaterialer, fliser, poroton, etc. Kan brukes på alle vanlige maskintyper, avhengig av diameter: 115-230 mm for tørrkutting på vinkelslipere og veggsager. 250-600 mm enten for tørrkutting på store vinkelslipere eller for tørr og våt skjæring på bordsag eller gulvsag. Raskeste kombinasjon av diamanter og segmenter, ekstremt robust. Retningspiler i hovedbladet forhindrer at skiven blir montert feil på maskinen.



Betong-skive av høy kvalitet

Artikkel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0661 202 300	Diamantskive RS10B	300x20mm	1
0661 202 301	Diamantskive RS10B	300x20mm - 6st	6
0661 202 309	Diamantskive RS10B	300x30-25,4mm	1
0661 202 350	Diamantskive RS10B	350x20mm	1
0661 202 351	Diamantskive RS10B	350x20mm - 6st	6
0661 202 355	Diamantskive RS10B	350x25,4mm	1
0661 202 356	Diamantskive RS10B	350x25,4mm - 6st	6
0661 202 359	Diamantskive RS10B	350x30-25,4mm	1
0661 202 389	Diamantskive RS10B	380x30-25,4mm	1
0661 202 400	Diamantskive RS10B	400x20mm	1
0661 202 405	Diamantskive RS10B	400x25,4mm	1
0661 202 409	Diamantskive RS10B	400x30-25,4mm	1
0661 202 455	Diamantskive RS10B	450x25,4mm	1
0661 202 505	Diamantskive RS10B	500x25,4mm	1
0661 202 605	Diamantskive RS10B	600x25,4mm	1

Diamantskive Asphalt Premium Ultra

Reca

Skiven med garanti! Ren asfaltskive. Uslåelig kuttehastighet med maksimal levetid. Ekstremt god skjæreytelse, selv når du kutter fersk betong. Segmentert skjærkant med kontinuerlige lasersveisede segmenter, segmenthøyde 15 mm (13 + 2), også utstyrt med kileformede beskyttelsessegmenter. Kan brukes til tørr eller våt skjæring etter ønske på store vinkelslipere eller gulvsag. De asymmetriske beskyttelsessegmentene veksler mellom høyder på 17 og 20 mm, og gir garantert beskyttelse av skiven. Den eneste asfaltskiven med en GARANTI mot tap av segmenter!



Ren asfaltskive fra TOP Premium kvalitet

Artikkel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0664 207 300	Diamantskive Asphalt Ultra	300x20mm	1
0664 207 350	Diamantskive Asphalt Ultra	350x20mm	1
0664 207 355	Diamantskive Asphalt Ultra	350x25,4mm	1
0664 207 405	Diamantskive Asphalt Ultra	400x25,4mm	1
0664 207 455	Diamantskive Asphalt Ultra	450x25,4mm	1
0664 207 505	Diamantskive Asphalt Ultra	500x25,4mm	1
0664 207 605	Diamantskive Asphalt Ultra	600x25,4mm	1

Diamantskive DiaFe Premium

Reca

Oppsiktsvekkende skjæreytelse for en diamantskjæreskive som kan brukes permanent i jern eller stål. DiaFe er problemløseren i materialer som jern, sveiset netting, støpejerns rør og ekstremt harde steinmaterialer. For bruk på alle vinkelslipere. Optimalisert, ekstremt høy konsentrasjon av diamanter sikrer langvarig skjæreytelse. Den spesielle koboltbindingen sprer varmen på den mest effektive måten. FE-merking og retningspiler på hovedbladet forhindrer feil bruk.



Sensasjonell skjæreytelse i jern og stål

Artikkel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0664 009 115	Diamantskive DiaFE	115x22,2mm	1
0664 009 125	Diamantskive DiaFE	125x22,2mm	1
0664 009 230	Diamantskive DiaFE	230x22,2mm	1

Diamantskive RS10M

Reca

M-segmentene er spesielt utviklet for denne type jobber og kutter raskt gjennom betong og er holdbar når du skjærer gjennom asfalt. Ekstremt god skjæreytelse og levetid, selv i fersk betong og slipende sandkalk. Kan brukes til tørr eller våt skjæring etter ønske på store vinkelslipere, gulvsager eller bordsager. Hver skivediameter har 4 dype kuttbeskyttelsessegmenter for å redusere segmenttapet når du kutter asfalt. Dette er den kombinerte skiven for vekslende bruk i betong og asfalt. Du trenger ikke lenger bytte skive. Et ekte allroundprodukt med forskjellige bruksalternativer når det gjelder både materialer og maskiner!



Raskt når du kutter Betong, bærekraftig når du skjærer asfalt

Artikkel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0661 222 300	Diamantskive RS10M	300/20mm asfalt/Betong	1
0661 222 305	Diamantskive RS10M	300/25,4mm asfalt/Betong	1
0661 222 350	Diamantskive RS10M	350/20mm asfalt/Betong	1
0661 222 355	Diamantskive RS10M	350/25,4mm asfalt/Betong	1
0661 222 400	Diamantskive RS10M	400/20mm asfalt/Betong	1
0661 222 405	Diamantskive RS10M	400/25,4mm asfalt/Betong	1
0661 222 455	Diamantskive RS10M	450/25,4mm asfalt/Betong	1
0661 222 505	Diamantskive RS10M	500/25,4mm asfalt/Betong	1

Diamantskive RS10AB Tykke skiver

Reca

Segmentert skjærkant med lasersveisede segmenter. Kan brukes på alle kommersielt tilgjengelige vinkelslipere. Tykke skiver for fresing av skjøter i klinkede fasader og for å kutte spalter for telefonlinjer og andre tynne kabler under elektrisk installasjon. Kan brukes i mur og betong. Den tykke platen freser ut spaltene i et enkelt arbeidstrinn, noe som betyr at ingen omarbeiding er nødvendig.



Universal skive

Artikkel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0662 712 545	Diamantskive RS10AB	125x4,5mm	1
0662 712 580	Diamantskive RS10AB	125x8mm	1
0662 712 599	Diamantskive RS10AB	125x10mm	1

Diamantskive KSt-fres**Reca**

Elektroplaterete, segmenterte diamantskjær, for skjæring og grading i et enkelt trinn: ved bruk av disse kuttes plastrør rett og samtidig grades ved bruk av freseseksjonen montert på siden. Kan brukes på alle vinkelslipere. tynnveggede og tykkveggede plastrør



Tørrkutting

**Kutting og grading i en operasjon!**

Artikel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0662 190 915	Diamantskive Diaflex KSt	115x22,2mm	1
0662 190 925	Diamantskive Diaflex KSt	125x22,2mm	1

Diamop Aero**Reca**


For sliping av Betong, terrazzo, marmor, granitt og slipemasse eller sandstein. Aerodynamisk arrangement av segmenter sikrer forlengelse av levetiden til slipeplater. Segmenthøyde 7 mm.



Artikel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0662 602 125	DiaMop Aero Betong	125x22,2mm	1

Diamop Premium**Reca**

For fjerning av forskalingsrester, betong, maling, graffiti, tjærebelegg, til og med tynne plastbelegg (opp til ca. 3 mm). Segmenthøyde 6 mm.



Artikel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0662 661 125	DiaMop Premium	125x22,2mm	1

Diamop Basic**Reca**

For sliping av Betong og naturstein. Segmenthøyde 5 mm. To rader med diamantsegmenter sikrer lang levetid!



Artikel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0662 622 125	DiaMop Basic Betong	125x22,2mm	1
0662 622 126	DiaMop Basic Betong	125x22,2mm (6st)	6

Diamantskive Duo**Reca**

Kutting og sliping med ett verktøy! For bruk på alle vanlige steinmaterialer som natur- og kunststein, granitt, betong etc. Diamantskive med sintret diamantlag med forskjellige høyder på forsiden og baksiden. 7,5 mm høyt diamantsjikt for skjæring, 25 mm høyt lag på baksiden for sliping



Tørrkutting

**Kutting og grading i en operasjon!**

Artikel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0662 422 125	Diamantskive Diaflex	DUO - 125/M14	1

Diamantskive Rondo**Reca**

For sliping av radier i Betong, fliser, Våturstein, marmor, etc.



Tørrkutting

**Kutt enkelt hjørner og vimkler**

Artikel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0662 412 125	Diamantskive Diaflex	RONDO - 125x22,2	1

Diamop Supra**Reca**

Tørrkutting fra Betong, marmor, granitt, sandkalkstein. Fjerner rester av Betong, maling, graffiti, tjære, takstein og brukes til forskaling. Fjern lett vanskeligere belegg. Segmenthøyde 7 mm



Artikel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0662 601 125	DiaMop Supra	125x22,2mm	1

Flis Bor Diadrill

Reca

For fliser og keramikk med materialtykkelse opptil 15 mm. Tørrboring med maksimal avkjøling takket være voks inne i Bor, og dermed øke levetiden.



Artikel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0663 706 05	Flis Bor Diadrill	sekskant - 5mm - mini - tørr	1
0663 706 06	Flis Bor Diadrill	sekskant - 6mm - mini - tørr	1
0663 706 08	Flis Bor Diadrill	sekskant - 8mm - mini - tørr	1
0663 706 10	Flis Bor Diadrill	sekskant - 10mm - mini - tørr	1
0663 706 12	Flis Bor Diadrill	sekskant - 12mm - mini - tørr	1
0663 706 14	Flis Bor Diadrill	sekskant - 14mm - mini - tørr	1

Flis borsett Diadrill

Reca



Artikel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0663 706 6	DiamantBor Diadrill Keramikk	6stk - 5-14mm - sekskant	1

Koeloliestift - Koelwaxstift

Reca



Artikel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0896 600 350	Arecal kjølefett stift	Kutte fett	1

Diadrill

Reca

En diamantbelagt kutter som omarbeider hull. For fresing, avretting, boring og utvidelse. Med M14-tilkobling for bruk på vinkelsliper. Bruksområder: Porselen fajanse, keramikk, steingods, og kunststein, granitt, marmor, klinker, takstein etc



Artikel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0663 714 020	DiamantBor Diadrill vingerfres	M14- 20x35	1

Diamop Aero Turbo

Reca

Diamantslipekopper brukes til maskinering av overflaten av stein og betongmaterialer. Kan brukes i kommersielt tilgjengelige vinkelslipere eller i spesielle betongsliper som er utstyrt med lukkede ekstraksjonsinnretninger (f.eks. BOSCH GBR 14CA). For å fjerne forskalingsrester, betongfrespring, maling, graffiti, tjærebelegg og til og med tynne plastbelegg (opp til ca. 3 mm)



Artikel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0662 641 050	DiaMop Aero Turbo	50mmxM14	1

Reca

For å fjerne emne/materialer i borkrone



Artikel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0649 796	Til borkrone	Ratio - Borkrone	1

Kjernebor Basic

Reca

For veggbokser i mur og slipende kalksandstein
4 segmenter på 68mm, 6 segmenter på 82mm



Tørrbor



Artikkel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0663 900 068	Kjernebor Basic	M16- 68mm	1
0663 900 069	Kjernebor Basic	M16- 68mm - 6st	6
0663 900 082	Kjernebor Basic	M16- 82mm	1
0663 900 083	Kjernebor Basic	M16- 82mm -6st	6

Kjernebor Supra B

Reca

Plassering av veggbokser i sandkalkstein og Betong.
Kan brukes uten støvavsuger.



Tørrbor



Artikkel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0663 902 102	Kjernebor Supra B	M16- 102mm	1

Støvavsug til Kjernebor

Reca



Artikkel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0663 909 580	Støvavsug til Kjernebor	5/8" - SDS plus	1
5663 909 581	Støvavsug til Kjernebor	Ultra M16	1
5663 909 583	gummi Holder	til stoffhapper	1

Diadrill adapter

Reca



Artikkel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0663 909 583	Kjerneborholder	M18 - 5/8	1
0663 909 586	Diadrill adapter	M16 - 5/8	1

Kjerneborholder

Reca



Artikkel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0663 910 10	Kjerneborholder	6-kant - M16	1

Senterbor til Kjernebor

Reca



Artikkel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0663 910 90	Senterbor 8x150mm	til Kjernebor	1
0663 910 92	Senterbor 8x200mm	til Kjernebor	1

Senterbor til Kjernebor

Reca



Artikkel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0663 920 90	Senterbor 70mm	til Kjernebor	1
0663 920 91	Senterbor 150mm	til Kjernebor	1

Kjernebor

Reca

For boring av skorstein, ventilasjon, drenering av og avtrekkslette,
... For mur, sandkalkstein, betong, armert betong (maks. 8 mm)



Artikkel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0663 610 052	Kjernebor Speedi	M16- 52x150mm	1
0663 610 068	Kjernebor Speedi	M16- 68x150mm	1
0663 610 072	Kjernebor Speedi	M16- 72x150mm	1
0663 610 082	Kjernebor Speedi	M16- 82x150mm	1
0663 610 092	Kjernebor Speedi	M16- 92x150mm	1
0663 610 102	Kjernebor Speedi	M16- 102x150mm	1
0663 610 107	Kjernebor Speedi	M16- 107x150mm	1
0663 610 117	Kjernebor Speedi	M16- 117x150mm	1
0663 610 127	Kjernebor Speedi	M16- 127x150mm	1
0663 610 132	Kjernebor Speedi	M16- 132x150mm	1
0663 610 152	Kjernebor Speedi	M16- 152x150mm	1
0663 610 162	Kjernebor Speedi	M16- 162x150mm	1
0663 610 200	Kjernebor Speedi	M16- 200x150mm	1

Kjerneborholder

Reca



Artikkel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0663 910 10	Kjerneborholder	6-kant - M16	1

Senterbor til Kjernebor

Reca



Artikkel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0663 910 90	Senterbor 8x150mm	til Kjernebor	1
0663 910 92	Senterbor 8x200mm	til Kjernebor	1

Senterbor til Kjernebor

Reca



Artikkel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0663 920 90	Senterbor 70mm	til Kjernebor	1

DiamantBor Diadrill

Reca

mini; For Flis og Keramikk med en materialtykkelse på opptil 15 mm.
> 20 mm; For granitt, hard Flis og Keramikk med en tykkelse på 10 mm
og en hardhet på 8



Artikkel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0663 700 005	DiamantBor Diadrill Keramikk	M14- 5x15mm - mini	1
0663 700 006	DiamantBor Diadrill Keramikk	M14- 6x15mm - mini	1
0663 700 008	DiamantBor Diadrill Keramikk	M14- 8x15mm - mini	1
0663 700 010	DiamantBor Diadrill Keramikk	M14- 10x15mm - mini	1
0663 700 012	DiamantBor Diadrill Keramikk	M14- 12x15mm - mini	1
0663 700 014	DiamantBor Diadrill Keramikk	M14- 14x15mm - mini	1
0663 700 015	DiamantBor Diadrill Keramikk	M14- 15x15mm - mini	1
0663 700 016	DiamantBor Diadrill Keramikk	M14- 16x15mm - mini	1
0663 700 018	DiamantBor Diadrill Keramikk	M14- 18x15mm - mini	1
0663 700 020	DiamantBor Diadrill Keramikk	M14- 20x70mm	1
0663 700 022	DiamantBor Diadrill Keramikk	M14- 22x57mm	1
0663 700 025	DiamantBor Diadrill Keramikk	M14- 25x70mm	1
0663 700 030	DiamantBor Diadrill Keramikk	M14- 30x70mm	1
0663 700 035	DiamantBor Diadrill Keramikk	M14- 35x70mm	1
0663 700 040	DiamantBor Diadrill Keramikk	M14- 40x70mm	1
0663 700 045	DiamantBor Diadrill Keramikk	M14- 45x70mm	1
0663 700 050	DiamantBor Diadrill Keramikk	M14- 50x70mm	1
0663 700 055	DiamantBor Diadrill Keramikk	M14- 55x70mm	1
0663 700 060	DiamantBor Diadrill Keramikk	M14- 60x70mm	1
0663 700 068	DiamantBor Diadrill Keramikk	M14- 68x70mm	1
0663 700 075	DiamantBor Diadrill Keramikk	M14- 75x70mm	1
0663 700 082	DiamantBor Diadrill Keramikk	M14- 82x70mm	1
0663 700 090	DiamantBor Diadrill Keramikk	M14- 90x70mm	1
0663 700 100	DiamantBor Diadrill Keramikk	M14- 100x70mm	1
0663 700 110	DiamantBor Diadrill Keramikk	M14- 110x70mm	1
0663 700 120	DiamantBor Diadrill Keramikk	M14- 120x70mm	1
0663 700 128	DiamantBor Diadrill Keramikk	M14- 128x70mm	1

Flisborset Diadrill

Reca



Artikkel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0663 700 6	DiamantBor Diadrill Keramikk	6stk - 5-14mm - M14	1
0663 700 7	DiamantBor Diadrill Keramikk	7stk - 6-68mm - M14	1

DiamantBor 1/2
Reca



Brukes med kjøling i Betong, forsterket Betong, kalkstein, teglverk, ...

Artikkel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0663 120 020	DiamantBor 1/2 Våt	20x320mm	1
0663 120 025	DiamantBor 1/2 Våt	25x320mm	1
0663 120 030	DiamantBor 1/2 Våt	30x320mm	1
0663 120 032	DiamantBor 1/2 Våt	32x320mm	1
0663 120 040	DiamantBor 1/2 Våt	40x320mm	1
0663 120 048	DiamantBor 1/2 Våt	48x320mm	1
0663 120 051	DiamantBor 1/2 Våt	52x320mm	1
0663 120 054	DiamantBor 1/2 Våt	54x320mm	1
0663 120 061	DiamantBor 1/2 Våt	62x320mm	1
0663 120 068	DiamantBor 1/2 Våt	68x320mm	1
0663 120 078	DiamantBor 1/2 Våt	78x320mm	1
0663 120 082	DiamantBor 1/2 Våt	82x320mm	1
0663 120 092	DiamantBor 1/2 Våt	92x320mm	1
0663 120 102	DiamantBor 1/2 Våt	102x320mm	1
0663 120 112	DiamantBor 1/2 Våt	112x320mm	1
0663 120 122	DiamantBor 1/2 Våt	122x320mm	1
0663 120 132	DiamantBor 1/2 Våt	132x320mm	1
0663 120 162	DiamantBor 1/2 Våt	162x320mm	1

DiamantBor 1 1/4
Reca



Brukes med kjøling i Betong, forsterket Betong, kalkstein, teglverk, ...

Artikkel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0663 230 040	DiamantBor 1 1/4 Våt	40x450mm	1
0663 230 051	DiamantBor 1 1/4 Våt	51x450mm	1
0663 230 056	DiamantBor 1 1/4 Våt	56x450mm	1
0663 230 061	DiamantBor 1 1/4 Våt	61x450mm	1
0663 230 072	DiamantBor 1 1/4 Våt	72x450mm	1
0663 230 082	DiamantBor 1 1/4 Våt	82x450mm	1
0663 230 092	DiamantBor 1 1/4 Våt	92x450mm	1
0663 230 102	DiamantBor 1 1/4 Våt	102x450mm	1
0663 230 112	DiamantBor 1 1/4 Våt	112x450mm	1
0663 230 122	DiamantBor 1 1/4 Våt	122x450mm	1
0663 230 132	DiamantBor 1 1/4 Våt	132x450mm	1
0663 230 138	DiamantBor 1 1/4 Våt	138x450mm	1
0663 230 152	DiamantBor 1 1/4 Våt	152x450mm	1
0663 230 162	DiamantBor 1 1/4 Våt	162x450mm	1
0663 230 182	DiamantBor 1 1/4 Våt	182x450mm	1
0663 230 186	DiamantBor 1 1/4 Våt	186x450mm	1
0663 230 202	DiamantBor 1 1/4 Våt	202x450mm	1
0663 230 226	DiamantBor 1 1/4 Våt	226x450mm	1
0663 230 252	DiamantBor 1 1/4 Våt	252x450mm	1

DiamantBor 1 1/4
Reca



Kan brukes utenkjøling i Betong, forsterket Betong, sandkalkstein, mur, ...

Artikkel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0663 400 052	DiamantBor 1 1/4 Tørr	52x400mm	1
0663 400 056	DiamantBor 1 1/4 Tørr	56x400mm	1
0663 400 068	DiamantBor 1 1/4 Tørr	68x400mm	1
0663 400 076	DiamantBor 1 1/4 Tørr	76x400mm	1
0663 400 081	DiamantBor 1 1/4 Tørr	81x400mm	1
0663 400 092	DiamantBor 1 1/4 Tørr	92x400mm	1
0663 400 102	DiamantBor 1 1/4 Tørr	102x400mm	1
0663 400 112	DiamantBor 1 1/4 Tørr	112x400mm	1
0663 400 122	DiamantBor 1 1/4 Tørr	122x400mm	1
0663 400 132	DiamantBor 1 1/4 Tørr	132x400mm	1
0663 400 152	DiamantBor 1 1/4 Tørr	152x400mm	1
0663 400 162	DiamantBor 1 1/4 Tørr	162x400mm	1

Smørenippel DiamantBor
Reca



Artikkel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0663 923 12	Smørenippel	1/2 - 1 1/4	1

Adapter til Diamantbor
Reca



Artikkel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0663 924 114	Adapter 1 1/4 - 1/2	til Diamantbor	1

ØBERG VERKTØY AS

Besøksadresse:

Rødmyrsvingen 88

3735 Skien

T: 35 50 54 40

Epost: post@obergverktoy.no

www.obergverktoy.no

KATALOG 2020 - 1

