

PROFF VERKTØY OG TILBEHØR

Kjemikalier og Tape



Kjemikalier og Tape

Inox Finish H1
Reca

Vedlikeholds spray.
Fjerner lette forurensninger som støv, børstemark og fingeravtrykk. Passer til overflater av rustfritt stål, krom, messing, anodisert og emaljerte metall. På grunn av sin fete form er Arecal INOX FINISH først og fremst egnet for større overflater.



Artikel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0895 115 400	Arecal Inox Finish H1	Sprayboks 400ml	6

Siliconespray H1
Reca

Anti-friksjons- og separasjonsmiddel av høy kvalitet. Som smøremiddel for alle bevegelige deler av maskiner, spesielt innen plastsektoren. For å beskytte og vedlikeholde overflater. Når det brukes på steder der mat blir bearbeidet eller lagret, kan det bare brukes teknisk nødvendig minimums mengde. Når det brukes som et korrosjonsbeskyttende lag, må midlet fjernes helt før den aktuelle enheten tas i bruk igjen.



Artikel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0895 313 400	Arecal Siliconespray H1	Sprayboks 400ml	6

Multi Food Oil (MFO) H1
Reca

Smøremiddel for matindustrien.
NSF-sertifisering.
For smøring av kjettinger, slynger, girkasser, skjøter, løpere. Begrenset håndtering av delene som skal smøres. Hvis dette produktet brukes mot korrosjon, må du avfette maskinen eller enheten først.



Artikel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0896 216 400	Arecal MFO-H1	Sprayboks 400ml	6

Clean H1
Reca

Universelt kaldt avfetningsmiddel acetonfritt.
For rengjøring under monterings- og vedlikeholdsarbeid på maskiner, installasjoner og verktøy på kritiske steder i næringsmiddelindustrien, legemiddelindustrien, trykkeribransjen og i produksjon av medisinsk utstyr, samt til bruksområder der bruk av lette og svært brennbare rengjøringsmidler ikke er ønsket.



Artikel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0895 015 500	Avfetting Clean H1	Sprayboks 500ml	6

Long Lub H1
Reca

Syntetisk lim smøremiddel uten fysiologisk risiko for mat-, drikke- og farmasøytisk industri i samsvar med USDA H1
For smørekjeder, kabler, åpne stasjoner, spaker, skjøter, stenger, hengsler, skyveflater og lagre, der det er fare for direkte kontakt mellom smøremiddel og mat.



Artikel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0896 215 400	Arecal Long Lub H1	Sprayboks 400ml	6

Smørefett
Reca

Høyverdig smørefett. Utmerket mekanisk stabilitet. Gode EP- og slitasje-vernegenskaper gir god beskyttelse, noe som resulterer i lengre levetid for komponentene. Utmerket vann- og korrosjonsmotstand. Passer for Smøring på rullende og glidende lagre og til generelle smøreanvendelser.



Artikel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0896 800 400	Arecal universalfett H1	tube 400 gr	1

Lekkasjedeteksjonsspray

Reca

Testmiddel for tetninger i alle typer komprimert gassinstallasjoner. Universelt anvendelser for å oppdage selv små lekkasjer med skrukoblinger, ventiler i trykkrør. Finner lekkasjer i for eksempel forsyningslinjer, tellere, dekk og ventiler; indikerer lekkasjer på grunn av luftbobler. Gjelder ikke ved temperaturer under null.



Artikel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0894 010 400	Arecal Lekkasje søker	Sprayboks 400ml	15
0894 610 10	Arecal Lekkasje søker	Kanne 10 liter	1

Startspray

Reca

Forbedrer startkraften til 2-takts og 4-takts bensin- og dieselmotorer, spesielt i fuktig og kald kulde. Spesielt velegnet for motorer med snøring som båtmotorer, gressklippere, nødstrøms-generatorer og andre motorer. Bruksområde: Spray RECA arecal Starter direkte i luftfilteret eller sugeporten, og start deretter motoren.



Artikel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0894 020 300	Arecal starthulpspray	Sprayboks 300ml	6

Limspray

Reca

Kontaktlim for lette materialer. Pålitelig liming av polystyrenskum, skumgummi, filt, papir, papp, tre, metall og mange plastmaterialer på samme materiale eller seg imellom. Produktet når sin endelige styrke etter ca. 24 timer. Rist spraybokser intenst før bruk. Overflatene som skal limes må være fri for fett og støv. Optimal sprøyteavstand er rundt 20 - 25 cm. Når de brukes som et kontaktlim, må begge deler sprøytes; la det tørke i ca. 5 til 10 minutter; koble deretter til begge delene. Etterfølgende korreksjon er ikke lenger mulig.



Artikel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0894 042 500	Lim spray Multiglue	Sprayboks 500ml	15

Kjele Rengjøring

Reca

arecal kjele rengjøring er et brukervennlig rengjøringsmiddel for oljefyrte kjeler. Løser opp og fjerner rust, selv de hardeste sulfatforekomstene og ikke-brennbare rester. Rengjøres automatisk, raskt og grundig. Brukervennlig, materialvennlig og miljøvennlig. Sikrer optimal varmeoverføring og lønnsomhet i systemet og sparer oppvarmingskostnader."



Artikel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0895 710 500	Arecal CV-rengjøring	Sprayboks 500ml	12
0895 710 5	Arecal CV-rengjøring	Kanne 5 liter	1

Gassrengjøring

Reca

Rengjøringsprodukt for å fjerne avleiringer i varmeinstallasjoner. Fjerner forbrenningsrester og andre miljørelaterte forekomster. Passer også til gassgriller. Spray mellom Lamell-blokkene eller på varmeoverflatene og la dem virke inn (ca. 1 minutt). Slå deretter på installasjonen og fortsett å brenne godt. Løs opp forbrenningsrester og konverterer dem kjemisk.



Artikel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0895 810 500	Arecal Gassrengjører	Sprayboks 500ml	12
0895 810 5	Arecal Gassrengjører	Kanne 5 liter	

Brenner-rengjøring

Reca

Rengjøringsprodukt for brenner. Fjerner olje, fett, sot og andre forurensninger på komponenter, brennere, dyseholdere, demninger, viftekasser, innvendige hus, tennelektroder, etc.



Artikel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0895 016 400	Brenner rengjøring	Sprayboks 400ml	1

Uniclean Plus

Reca

Universelt rengjøringssskum for fjerning av vedheftende smuss på alle typer overflater. Rengjøringssskum med stor skumdannelse, egnet for nesten alle overflater.

Vinduer, Tv skjermer, PC skjermer, glass, speil, frontlykter.

Fjerner fingeravtrykk, fluer, smuss, røykrester etc.



Artikkel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0895 214 400	Skumspray Uniclean Plus	Plus Sprayboks 400ml	15

Novaclean Bremsrens med Aceton

Reca

Universal kaldavfettingsmiddel med høyt acetoninnhold.

Høy rengjøringskraft: egnet til å fjerne fete, fete, sotede overflater.



Artikkel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0895 013 500	Bremssespray med Aceton	Sprayboks 500ml	24
0895 610 10	Bremssespray med Aceton	Kanne 10 liter	1

Silikon spray

Reca

For bevaring av alle plastdeler; kan også brukes som smøremiddel.

Vedlikeholder alle plast- / gummideler, f.eks. På maskinhus, hengsler osv.

Smører plast uten smøring, f.eks. Med transportbånd.

Isolerer elektriske kontakter, for eksempel med fordeler-deksler.

Forenkler monteringen av plastdeler når du drar gjennom kabler.

Forhindrer sprekker og skrikende lyder på hengslene og beskytter sel mot frysing.



Artikkel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0895 312 500	Arecal Siliconespray	Sprayboks 500ml	15

Topclean Citrus

Reca

Optimal egnet for fjerning av limrester og gamle etiketter.

Har en veldig hyggelig sitronduft.



Artikkel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0895 412 500	Arecal Topclean Citrus	Sprayboks 500ml	15
0895 411 10	Arecal Topclean Citrus	Kanne 10 liter	1

Novaclean Bremsrens uten Aceton

Reca

Universelt kaldt avfettingsmiddel acetonfritt. Har større materialkompatibilitet med hensyn til plast og gummipakninger. Ikke sprøyt på varme deler.



Artikkel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0895 014 500	Bremssespray Uten Aceton	Sprayboks 500ml	24

Olje-Universalrens

Reca

Universalrens for å fjerne fete forurensninger fra nesten alle overflater.

Løselig i vann! For rengjøring, for eksempel fete eller sterkt tilsnuddede verkstedgulv, maskiner, verktøy eller andre deler. Passer også til rengjøring av motorer!



Artikkel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0895 51	Arecal Rengjøring-Avfetting	Kanne 1ltr	6
0895 5	Arecal Rengjøring-Avfetting	Kanne 5ltr	1

NIX Ingenting

Reca

Multifunksjonsspray for en rekke bruksområder.
Nix renser og pleier plastdeler, maskiner, systemer og verktøy av alle typer. arecal Nix kan brukes som kontaktspray, som korrosjonsbeskyttelse for metaller; forhindrer korrosjon på elektriske komponenter, kabelforbindelser, reléer og koblinger



Artikel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0895 011 400	Arecal Nix multispray	Sprayboks 400ml	12

Pow Air

Reca

Trykkluft spray for rengjøring og støv på forskjellig vanskelig tilgjengelige steder. Et kraftig verktøy for å fjerne støv og løs skitt under trykk på steder som er vanskelige å nå. Det er spesialutviklet for profesjonell og sikker rengjøring av telefoner, kameraer, kopimaskiner, skrivere, tastaturer, TV-er, klokker osv. Produktet inneholder en ikke-brennbar gass, er luktfri og etterlater ingen rester.



Artikel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0895 911 400	Arecal Pow Air	Sprayboks 400ml	6

Ultra Multifunksjonsspray

Reca

Multifunksjonell spray for et stort antall bruksområder. Renser og vedlikeholder plastdeler, maskiner, installasjoner, alle slags arbeidsutstyr.
Kan brukes som kontaktspray, som beskyttelse mot korrosjon for hvitt metall, forhindrer korrosjon til elektriske komponenter, kabelforbindelser, reléer, koblinger, smører metalliske sveiser, hengsler, busker, hjul, sjakter, løser opp rust på bolter, rørdeler, skrue, muttere, skjøter.



Artikel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0896 115 400	Arecal Ultra	Sprayboks 400ml	12
0896 621 5	Arecal Ultra	Kanne 5 liter	1

Cockpitspray

Reca

Med en ny billukt, for å friske opp hele bilinteriøret.
For et godt resultat er det best å spraye produktet på en ren klut og gni overflatene som skal behandles.



Artikel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0895 011 400	Arecal Cockpitspray	Sprayboks 400ml - freshair	12

Insider

Reca

Universal rengjøringsmiddel for interiør i kjøretøy. Produktet renser dypt og jevnt nesten alle overflater som seter, plast og foring.
Fjerner lukt fra nikotin og etterlater en behagelig duft av fersken. Antistatiske egenskaper gir midlertidig beskyttelse mot støv. Ikke bruk produktet på varme overflater eller i direkte sollys.



Artikel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0895 215 400	Interiør rengjøring Insider	Sprayboks 400ml	15

Ultra Multifunksjonsspray

Reca

Multifunksjonell spray for et stort antall bruksområder. Renser og vedlikeholder plastdeler, maskiner, installasjoner, alle slags arbeidsutstyr.
Kan brukes som kontaktspray, som beskyttelse mot korrosjon for hvitt metall, forhindrer korrosjon til elektriske komponenter, kabelforbindelser, reléer, koblinger, smører metalliske sveiser, hengsler, busker, hjul, sjakter, løser opp rust på bolter, rørdeler, skrue, muttere, skjøter.



Artikel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0896 115 100	Arecal Ultra	Sprayboks 100ml	12

Inox Finish
Reca

Vedlikeholds spray for alle overflater og komponenter i rustfritt stål laget av krom, messing og aluminium.

Fjerner mindre forurensning som støv, rensestrikk og fingeravtrykk. Kan brukes på rustfritt stål, krom, messing, anodisert og emaljerte metalloverflater. Er først og fremst egnet for større overflater på grunn av sin fete natur.

For et optimalt resultat, skal produktet bare sprayes på tørre overflater og deretter tørkes av med en myk klut.



Artikkel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0895 111 400	Arecal Inox Finish	Sprayboks 400ml	12
0895 110 10	Arecal Inox Finish	Kanne 10 liter	1

Inox Cleaner
Reca

Inox Cleaner renser, skinner og beskytter på en gang. Spesielt utviklet for bruk på overflater i rustfritt stål, krom og aluminium. Produktet forårsaker ingen flekker og misfarging og har en behagelig sitronduft. Fjerner støv, fingeravtrykk og lette atmosfæriske avsetninger. Hindrer at fukt kommer inn. Økonomisk i bruk. Inneholder ingen slipemidler. Det harde, tørre laget som blir igjen etter påføring av Inox Cleaner beskytter rustfritt stål mot fingeravtrykk, flekker og nye skitt forekomster.



Artikkel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0895 112 500	Arecal Inox Cleaner	Sprøytekanne 500ml	6

Corro Wax
Reca

Vedlikeholds voks for alle overflater i rustfritt stål, krom, messing og aluminium. Rengjør enkelt og raskt mange materialer som kobber, messing, krom, aluminium etc. Kan hovedsakelig brukes på rustfritt stål (lette spor av forurensning). For å fjerne støv, flekker og fingeravtrykk. Beskytter og beholder glansen av rustfritt stål.



Artikkel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0897 510 400	Arecal Corro Wax	Sprayboks 400ml	6

Rengjøringsklut RVS
Reca

Renser raskt og raskt mange materialer som kobber, messing, krom, aluminium osv. Hovedsakelig til bruk på rustfritt stål (lette spor av forurensning). For å fjerne støv, flekker og fingeravtrykk. Beskytter og beholder glansen av rustfritt stål. 30 Servietter



Artikkel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0895 111 30	Arecal Rengjøringsklut RVS	Boks	6

Rostex

Reca

Ekstremt god krypenderustfjerner med spesielle tilsetningsstoffer (OMC2). Løser korroderte skjelettforbindelser; fortrenger vann; gir beskyttelse mot korrosjon. Ved å legge til spesielle tilsetningsstoffer fra OMC2-teknologi, tilbyr Arecal ROSTEX viktig ørret: Ekstrem krypekapasitet og hastighet fra produktet og dermed tidsbesparende. Ekstra smøring gjennom tilsetningsstoffer og derfor mindre slitasje på de behandlede komponentene. Langvarig beskyttelse mot korrosjon fordi oljene som er i den, men langsomt fordamper.



Artikel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0896 011 300	Arecal Rostex	Sprayboks 300ml	12

Long Lub

Reca

Ekstremt godt krypender, holdbart fett. Høyt trykkbestandig, langtidsvirkende smøremiddel for alle bevegelige deler. Etter sprøyting flyter produktene først tynt med stor krypekapasitet og blir etter noen sekunder om til et langtidsvirkende smørefett. Er løsemiddelfri og kan derfor brukes til alle materialer (inkludert plast).



Artikel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0896 213 400	Arecal Long Lub	Sprayboks 400ml	15

Rostshock

Reca

Ekstremt god krypenderustfjerner med kald sjokkeffekt. Løser alle slags rustede på skjelettforbindelser. Bare injiser korrodert skjøt med Arecal ROSTSHOCK ... På grunn av produktets ekstreme krypekapasitet trenger dette inn i det korroderte leddet og gjør det mobil på grunn av kald krymping. Tilkoblingen kan enkelt løses uten tunge verktøy!



Artikel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0896 311 400	Arecal Rostshock	Sprayboks 400ml	12

Long Lub Basic

Reca

Ekstremt godt krypender, holdbart fett. Høyt trykkbestandig, langtidsvirkende smøremiddel for alle bevegelige deler. Etter sprøyting flyter produktene først tynt med stor krypekapasitet og blir etter noen sekunder om til et langtidsvirkende smørefett. Er løsemiddelfri og kan derfor brukes til alle materialer (inkludert plast).



Artikel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0896 214 400	Arecal Long Lub Basic	Sprayboks 400ml	15

Tef Clear**Reca**

Syntetisk, sterkt klebende spesialsmeåremiddel med PTFE (Poly Tetra Fluor Ethylene). Passer godt til å smøre alle glideflater, glider, kardang- og tverrfuger, spindler, føringer, transportkjeder og gir, spesielt i et støvete miljø !!! Garanterer en fettfri tetning av hele den behandlede overflaten!

Bør ikke utsettes for temperaturer over 300 ° C.



Artikel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0896 711 400	Arecal Tef Clear	Sprayboks 400ml	6

Bio-Foam Cut**Reca**

Skummende og skjærende middel.

Godt egnet for gjenging, boring, fresing ...

Passer for alle ståltyper, støpt stål, kobber og legeringer.

Takket være den spesielle formelen garanterer Arecal FOAMCUT kompatibilitet med alle blandbare kjølesmeåremidler med vann.

fast med skum Formes i lang tid på det behandlede arbeidsstykket og tappes ikke av.



Artikel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0896 414 400	Arecal BioFoam Cut	Sprayboks 400ml	12

Biocut**Reca**

Høyverdig og skjærende middel. Optimal egnet for dreie, frese, saging og gjenge skjæring fra alle ståltyper, rustfritt stål, støpt stål, titan og annet NF-metall.

Kjøling og smøring; øker belastningstiden for verktøy betydelig.

BIO-produkt.



Artikel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0896 413 400	Arecal Biocut	Sprayboks 400ml	15

Thermospray 800**Reca**

Spesielt smøremiddel basert på kobber, ufølsom for friksjon og temperatur. Produktet forhindrer slitasje, forhindrer sprekker og gir langsiktig beskyttelse mot korrosjon. Aksler og spindler, tannhjul, kraner, glider og styreskiner, gjengestifter, alle dreie- og koblingsdeler, ventiler ... batteripoler og tilkoblinger, vri stenger, hjulskruer og -nøtter ... tåler nesten all mekanisk og kjemisk belastning og er motstandsdyktig mot: skylling gjennom ferskvann eller saltvann, sterke alkaliløsninger, mest kjemiske damper, veisalt, damp ...

Temperaturbestandig opp til +800



Artikel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0896 513 400	Arecal Thermo 800	Sprayboks 400ml	6

Thermospray 1200**Reca**

Spesielt smøremiddel basert på kobber, ufølsom for friksjon og temperatur.

Produktet forhindrer slitasje, forhindrer sprekker og tilbyr langsiktig beskyttelse mot korrosjon. Aksler og spindler, tannhjul, kraner, glider og styreskiner, gjengestifter, alle dreie- og koblingsdeler, ventiler ... batteripoler og tilkoblinger, vri stenger, hjulskruer og -nøtter ... tåler nesten all mekanisk og kjemisk belastning og er motstandsdyktig mot: skylling gjennom ferskvann eller saltvann, sterke alkaliløsninger, mest kjemiske damper, veisalt, damp ...

temperaturbestandig opp til +1200



Artikel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0896 512 400	Arecal Thermo 1200	Sprayboks 400ml	6

Sveisespray

Reca

Silikonfri separator for sveiseteknologi. En vandig separator for sveiseteknikken; silikonfri og ikke-brennbar; lett å male over etter rengjøring. Sveisesprut opprettes under sveising som er ekstremt varme. Disse sprutene brenner på arbeidsstykket eller i sveisemiljøet og må fjernes mekanisk i etterkant. For å forhindre dette, spray en sprayfilm med Arecal sveisehjelpemiddel på den, slik at sprutene lett kan tørkes av etter sveising. Passer også til brennerdyser. kan males over



Artikkel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0897 011 400	Arecal Sveisespray	Sprayboks 400ml	12
0897 610 10	Arecal Sveisespray	kan 10ltr	1

Rustspray Eco

Reca

Silikonfri separator for sveiseteknologi. En vandig separator for sveiseteknikken; silikonfri og ikke-brennbar; lett å male over etter rengjøring. Sveisespruter opprettes under sveising som er ekstremt varme. Disse sprutene brenner på arbeidsstykket eller i sveisemiljøet og må fjernes mekanisk i etterkant. For å unngå dette sprayer en separasjonsfilm med Arecal sveisehjelpemiddel på den, noe som betyr sprutene kan lett tørkes av etter sveising. Passer også til brennerdyser.



Artikkel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0897 012 300	Arecal Rustspray Eco	Sprayboks 300ml	12

Rust Converter

Reca

Nøytraliserer rust og omdanner den til et slags uoppløselig lag. Fjern løs og ikke-tørkende rust med en stål-Børste eller skrape. Kan påføres med Børste og rull, så ark som ved hjelp av en spray. Kan males etter 3 timer og innen 48 timer. Tilstrekkelig for metallindustri, verktøyindustri, brobygging, bilindustri, marin industri, landbruksindustri og bygningsteknologi. Miljøvennlig produkt.



Artikkel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0897 500	Arecal Rust converter	500ml	6

Galva Zinkspray Premium

Reca

En sterk sinkholdig spray for reparasjon av termisk galvaniserte skadepunkter og godkjent i henhold til NEN EN ISO 1461 Har en optimal farge for reparasjoner; er overmalbar temperaturbestandig opp til 300 ° C



Artikkel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0897 114 400	Arecal Galva Zinkspray Premium	Sprayboks 400ml	15

Galva Zinkspray Basic

Reca

Sterk sinkholdig spray for reparasjon av termisk galvaniserte skadeflekker. fordelere variant fra en sinkreparasjonsspray, tåler temperaturer opp til 300 ° C, overmalbar, lett sølvgrå.



Artikkel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0897 115 400	Arecal Galva Zinkspray Basic	Sprayboks 400ml	24

Corro Zinkspray**Reca**

Sterk sinkholdig korrosjonsspray, ideell for beskyttelse mot korrosjon. Optimal anvendelig som basisfarge, mørkegrå, slitesterke farger.



Artikkel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0897 116 400	Arecal Corro Zinkspray	Sprayboks 400ml	15

Alu 800 Spray**Reca**

Flytende aluminiumspray med 99,5% rent aluminium. Spesielt Egnet for optisk reparasjon også fra varme fluidiserende komponenter. felt temperaturbestandig opp til + 800 ° C



Artikkel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0897 122 400	Alu 800 spray	Sprayboks 400ml	15

Corro Inox-spray**Reca**

Korrosjonsbestandig rustfritt stålbelegg med 18% krom, 8% nikkel og 2% mangan. motstandsdyktig mot mange syrer, alkalier og mekanisk belastning.



Artikkel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0897 132 400	Arecal Corro Inoxspray	Sprayboks 400ml	15

Zinkmaling**Reca**

Sinkmaling med høyt sinkinnhold for galvaniserte komponenter; for berøring av sveisesømmer på varmforbundet konstruksjon.

2 til 3 strøk produserer den nødvendige beleggtykkelse i tråd med DIN 50976; tørker veldig raskt; temperaturbestandig opp til 300 ° C



Artikkel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0897 900	Sink maling	Boks 500ml	9

grunning spray**Reca**

For metall, tre, keramikk, stein, terracotta, glass, papir

- støv tørr: etter 20 min. • tørr å ta på: etter 90 min.
- helt tørr: etter 12 timer.

Hurtig tørking; skaper en jevn, forseglet overflate



Artikkel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0897 251 400	Arecal grunning spray	Sprayboks 400ml - lysgrå	6
0897 261 400	grunning spray primer	Sprayboks 400ml - Rødbrun	6

Lakkspray
Reca



Artikel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0897 271 400	Arecol Lakkspray oransje	Sprayboks 400ml	6
0897 281 400	Arecol Lakkspray klar	Sprayboks 400ml	6

Alle arecal lakksprayer og grunning er fri for tungmetaller, dvs. inneholder ikke bly, kadmium eller krom. Ikke spray arecal maling på overflater malt med syntetiske harpikser, da det kan løfte lakken

For metall, tre, keramikk, stein, terracotta, glass, papir og forskjellige plaststøv-tørre: etter 5–10 min.-tørr å berøre: etter 30–40 min.-helt tørr: etter ca. 24 timer

Lakkspray
Reca



Artikel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0897 211 400	Arecol Lakkspray sort matt	Sprayboks 400ml	6
0897 221 400	Arecol Lakkspray sort glans	Sprayboks 400ml	6

Lakkspray
Reca



Artikel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0897 231 400	Arecol Lakkspray hvit	Sprayboks 400ml	6
0897 241 400	Arecol Lakkspray Aluminium	Sprayboks 400ml	6

Merkespray Basic

Reca

Arecal Marker USD, den klassiske konstruksjonsmarkøren med utmerket vedheft til asfalt, betong, stein, jord og tre. Kan brukes til merking av gulv eller luft; utmerket vedheft til asfalt, betong, stein, jord, tre; med spesiell spray hette Dette produktet er en midlertidig markeringsmaling (av begrenset holdbarhet) og anbefales ikke for veg- og / eller parkeringsmerking



Artikkel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0897 364 500	Merkespray USDgul	Sprayboks 500ml - Basic	12
0897 374 500	Merkespray USD roze	Sprayboks 500ml - Basic	12
0897 384 500	Merkespray USD blå	Sprayboks 500ml - Basic	12

Merkespray USD

Reca

Arecal Marker USD, den klassiske konstruksjonsmarkøren med utmerket vedheft til asfalt, betong, stein, jord og tre Kan brukes til merking av gulv eller luft; utmerket vedheft til asfalt, betong, stein, jord, tre; med spesiell sprayhette Dette produktet er en midlertidig markeringsmaling (av begrenset holdbarhet) og anbefales ikke for veg- og / eller parkeringsmerking.



Artikkel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0897 463 500	Merkespray USDgul	Sprayboks 500ml - UpSide Down	12
0897 473 500	Merkespray USD rose	Sprayboks 500ml - UpSide Down	12
0897 483 500	Merkespray USD blå	Sprayboks 500ml - UpSide Down	12
0897 493 500	Merkespray USDgrønn	Sprayboks 500ml - UpSide Down	12
0897 494 500	Merkespray USD hvit	Sprayboks 500ml - UpSide Down	12
0897 495 500	Merkespray USD Rød	Sprayboks 500ml - UpSide Down	12
0897 496 500	Merkespray USD oransje	Sprayboks 500ml - UpSide Down	12

Merkespray 360 *

Reca

Presis, fin spraystråle. med kvalitetsmerke KWF-TEST-Tre-merking. Kan sprayeres i hvilken som helst stilling med spesiell ventil; med spesielt skriveshode for presis merking, f.eks. med trær. Fordi det dreier seg om såkalt midlertidig (kun begrenset varig) markeringsmaling, anbefales ikke merking av gater og / eller parkeringsmerking.



Artikkel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0897 312 500	Merkespray 360® gul	Sprayboks 500ml	12
0897 312 500-1	Merkespray 360® gul	Sprayboks 500ml	1
0897 322 500	Merkespray 360® rose	Sprayboks 500ml	12
0897 322 500-1	Merkespray 360® roze	Sprayboks 500ml	1
0897 332 500	Merkespray 360® blå	Sprayboks 500ml	12
0897 332 500-1	Merkespray 360® blå	Sprayboks 500ml	1
0897 342 500	Merkespray 360® hvit	Sprayboks 500ml	12
0897 342 500-1	Merkespray 360® hvit	Sprayboks 500ml	1
0897 352 500	Merkespray 360® Rød	Sprayboks 500ml	12
0897 352 500-1	Merkespray 360® Rød	Sprayboks 500ml	1
0897 353 500	Merkespray 360® grønn	Sprayboks 500ml	12
0897 353 500-1	Merkespray 360® grønn	Sprayboks 500ml	1

Smørefett

Reca

Litium fett for fettpistoler

For smøring av rullende og glidelagre, føringer og skjøter. Reduserer friksjon og slitasje og gir smøring

Temperaturapplikasjon fra -25 ° C til + 120 °

For smøring av glattlager og friksjonslager og egnet for generell smøring.



Artikkel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0896 821 400	universalfett Multi grease	400 ^g - Lithium	12
0896 822 400	universalfett Multi grease	400 ^g - graphit	12

Smørefett

Reca

Grafitfett for Lube Shuttle fettpistol for smøring av rullende og glidelagre, føringer og skjøter. Reduserer friksjon og slitasje og gir god korrosjonsbeskyttelse

Lube Shuttle er et registrert varemerke for MATO GmbH & Co

Skrudd kork gjør at lasting og fjerning av patronene raskt, enkelt og rent forseglbare



Artikkel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0896 823 400	universalfett Lube-Shuttle	400 ^g - Lithium	12
0896 824 400	universalfett Lube-Shuttle	400 ^g - Graphite	12

Kopperpasta

Reca

PolyButylCuprysil er en universell pasta for bruk som en antisikringsmasse, monteringspasta, skruerpasta, frigjøringsmiddel, smøremiddel, høyt trykk og høytemperaturfett. Pastaen er ikke elektrisk ledende.

Hindrer slitasje, smører og tetter.



Artikkel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0898 001	Kopperpasta	tube 100 ^g	1

Gjenge lim
Reca

Universal medium-viskositet produkt; ideell for lett avtakbare gjengeforbindelser
For festing av skruer med fine gjenger
Når du har påført skruholderen, skal den skruede forbindelsen alltid vri seg tett i en handling (uten å snu). Rengjør alltid materialene som skal limes med for eksempel arecal Novaclean.



Alternativ for Loctite 222

Artikel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0893 200 001	Gjenge lim med lav styrke	Flaske 50ml	1

Gjengetetting
Reca

For tetting av gjengede rørforbindelser. Tetter koniske / sylindriske gjengede rørforbindelser opp til 3 "radius, for eksempel sprinkleranlegg og gassrørledninger. Tett festede skru koblinger forsegles øyeblikkelig til 5 bar trykk. Sertifisert i henhold til DVGW (DIN EN 751-1) og ANSI / NSF Standard 61 for bruk i drikkevann og drikkevann opp til + 82 ° C. Herder selv ved lave temperaturer (over 0 ° C)



Alternativ for Loctite 289 - 577

Artikel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0893 300 001	Gjengetetting gjennomsnittlig styrke	Flaske 50 ml	1

Gjenge lim
Reca

Produkt med middels styrke med eksepsjonell motstand mot kjemikalier og varme.
Sertifisert i henhold til DVGW (DIN EN 751-1) og ANSI / NSF Standard 61 for bruk i drikkevann og drikkevann opp til + 82 ° C.



Alternativ for Loctite 243 - 244

Artikel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0893 200 002	Gjenge lim middels styrke	Flaske 50ml	1

Gjengetetting
Reca

For høystyrke rørgjenger forbindelser med høy temperatur og elementmotstand. Passer også til festing av piggbolter.
I samsvar med TRGI (tekniske retningslinjer for gassinstallasjoner) '86 / 96, ikke tillatt i gassinstallasjoner. Sertifisert i henhold til DVGW (DIN EN 751-1) og ANSI / NSF Standard 61 for bruk i drikkevann og drikkevann opp til + 82 ° C.



Alternativ for Loctite 277 - 554 - 586

Artikel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0893 300 002	Gjengetetting høy styrke	Flaske 50ml	1

Gjenge lim
Reca

Gjenge lim - høy styrke.
Maksimal gjengestørrelse: opp til M36
Styrke: medium / høy.
Bruddstyrke M10 bolter: 22 Nm.
Temperaturområde: -55 ° C - +150 ° C



Alternativ for Loctite 262 - 271 - 278

Artikel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0893 200 003	Gjenge lim høy styrke	Flaske 50ml	1

Gjengetetting
Reca

Gjenge lim med PTFE. Spesielt egnet for tetting av koniske / sylindriske rørforbindelser opp til 3 "radius med Whitworth gjenger til DIN 2999
PTFE-fyllstoffet gjør det enkelt å demontere sertifisert til DVGW (DIN EN 751-1) og ANSI / NSF Standard 61 for bruk i driftsvann og drikkevann opp til + 82 ° C.



Alternativ for Loctite 280 - 570 - 572 - 592

Artikel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0893 300 003	Gjengetetting høy styrke	Flaske 50ml	1

Superlim universal

Reca

En komponent cyanoakrylat lim.
Løsemiddelfri. Lim forskjellige materialer som metall, gummi, Tre, papp, Keramikk og de fleste plast. Kan brukes i et temperaturområde fra -30 ° C til + 100 ° C Hold kjølig og tørr.



Alternativ for Loctite 401 - 414 - 424

Artikkel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0893 100 001	Superlim universal	flaske 20 gr	1

Superlim Smart Pen

Reca

En komponent cyanoakrylat lim.
Løsemiddelfri. Lim forskjellige materialer som metall, gummi, Tre, papp, keramikk og de fleste plast. "SMART PEN" -versjonen av Superlim gjør liming perfekt. Kan brukes i temperaturområde fra -30 ° C til + 100 ° C. Hold kjølig og tørr.



Alternativ for Loctite 401 - 414 - 424

Artikkel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0893 100 002	Superlim universal	flaske 30gr - Smartpen	1

Superlim Elastomer

Reca

Ekstremt hurtig herdende cyanoakrylat lim.
Passer til vanskelige materialer, for eksempel porøse gummi, papp, papir, kork, lær
Herding kan akselereres ved bruk av Arecal aktivator.
-30 to +80 °C full styrke etter 24 timer



Alternativ for Loctite 406 - 495

Artikkel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0893 100 003	Superlim Elastomer	flaske 20°gr	1

Superlim Special FlexThermo

Reca

Svart superlim med høy belastning og skrellmotstand. :Spesielt for jobber med vekslende termisk og mekanisk belastning; kan også brukes til å binde elektroniske komponenter til kretskort.. Alle deler som skal limes sammen, må alltid rengjøres (avfettes) og i noen tilfeller til og med ru med sandpapir!
-55-120 °C



Alternativ for Loctite 410 - 438 - 490

Artikkel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0893 100 004	Superlim Specila Flex Thermo	flaske 20gr	1

Superlim Special Flex

Reca

Ekstremt hurtig herdende cyanoakrylat lim. for liming av forskjellige plast.
For liming fra hardt til limbart plast som: PA, PBT, PET, PI, POM, TPE, TPO, elastomerer og gummi.



Alternativ for Loctite 421

Artikkel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0893 100 005	Superlim Special Flex	flaske 20 gr	1

Superlim Universal Gel

Reca

Ekstremt hurtig herdende cyanoakrylat lim.
god kjemisk resistens. Utløper ikke fra vertikale plan i geleform. Full styrke oppnås i løpet av få sekunder. Temperaturbestandig fra -60 ° C til + 80 ° C. metall, kork, filt, lær, gummi, porselen, plast (f.eks. hard PVC, ABS, isopor) med og blant hverandre.



Alternativ for Loctite 409 - 422 - 454

Artikkel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0893 100 006	Superlim Universal Gel	tube 20gr	1

Primer

Reca

Binder materialer som ellers ikke ville være mulig eller ville være veldig vanskelig å binde.
For bruk spesielt der bindingsforholdene er dårlige, f.eks. på inaktive overflater, store hull, porøse materialer ... Eksempler på materialer inkluderer: PE, PP, PTFE eller silikongummi



Alternativ for Loctite 770

Artikkel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0893 100 008	Primer	flaske 50ml	1

Feste lim

Reca

Feste lim - gjennomsnittlig styrke. . Anbefales for deler som må kunne demonteres senere, for eksempel for feste av lagre på sjakter og i hus. Produktet herder hvis det er fanget mellom tettsittende metalloverflater og uten tilstedeværelse av luft



Alternativ for Loctite 566 - 641 - 672

Artikel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0893 500 001	Feste lim medium styrke	flaske 50ml	1

Fugemasse

Reca

Anbefales for bruk på maskinerte og stive metallflenser. Anbefales for bruk på stive metalleder, f.eks. Støpejerns deler og pumpe hus. Høy oljemotstand. Utmerket vann- og glykolresistens. Maks. klaring: maks. 0,25 mm. Temperaturområde: -55 til + 150 ° C Materiale som skal forsegles: metall. Fikseringstid for stål: 15 min. Fikseringstid for aluminium: 45 minutter.



Alternativ for Loctite 574

Artikel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0893 400 001	Fugemasse generell bruk	flaske 50ml	1

Feste lim

Reca

Feste lim - høy styrke. Generell bruk. Rask herding. Motstand mot høy temperatur. Tåler industrielle oljer. Høy styrke på alt metall, inkludert passiv materialer (f.eks. Rustfritt stål). Anbefales for aksler, bremses, trinser og lignende sylindriske deler. Maks. klaring: 0,25 mm. Temperaturområde: -55 til + 180 ° C.



Alternativ for Loctite 620 - 638

Artikel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0893 500 002	Feste lim høy styrke	flaske 50ml	1

Fugemasse

Reca

middels styrke. for fine gjenger i hydrauliske, pneumatiske opp til 3/4 radius. Rask herding. Motstand mot drivstoff, olje, kjølevæsker og hydrauliske væsker. Maks. gjengestørrelse: M26 / R3 / 4 ". Temperaturområde: -55 til + 150 ° C Bruddstyrke: 15 Nm.



Alternativ for Loctite 542 - 571

Artikel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0893 600 001	Fugemasse hydraulikk	flaske 50ml	1

Feste lim

Reca

Feste lim - høy styrke. Motstand mot høy temperatur. Motstand mot høy temperatur. Høy styrke på alt metall, inkludert passiv materialer (f.eks. Rustfritt stål). Anbefales for å feste fra deler med en løs passform. Maks. klaring: 0,15 mm. Temperaturområde: -55 til +180 ° C.



Alternativ for Loctite 279 - 648

Artikel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0893 500 003	Feste lim høy styrke – høy temperatur	flaske 50ml	1

Silikon lim- fugemasse

Reca

Mekanisk montering -for fleksible flenser, maskinerte eller støpte overflater, metall eller plast. Oljepumpe, ventildeksel, inntaksmanifold,, transmisjonsdeksel, differensialdeksel, etc. for flenser med permanent oljekontakt. Kan brukes til metall, plast og malte deler. Lav lukt, ikke etsende. Temperaturområde: -60 ° C - +200 ° C. Styrke: lav. Herdemetode: fuktighet (silikon)



Alternativ for Loctite 5900 - 5910

Artikel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0893 700 001	Silikon lim fugemasse	flaske 200ml	1

2 Komponent lim Polyurethan

Reca

To-komponent lim / anker for oppussings- og oppussingsoppgaver inkludert reparasjon, fylling og liming. Aluminium (eloksert og malt), messing, rustfritt stål, jern, kobber, stål (elektro-galvanisert, varmforsinket, galvanisert, og sandblåst) og forkrommet metallkomponenter. ABS, PA, PC, PMMA (akrylglass), polyester, PS (isopor), PUR, PVC. Løsemiddelfritt, Motstandsdyktig mot vann, olje, drivstoff, løsemiddel, syrer og baser.



Artikel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0894 803 025	2-Komponent lim	flaske 25ml - Polyurethan	3
0894 803 050	2-Komponent lim	flaske 50ml - Polyurethan	3
0894 900 004	Blanderør MMA	2-Komponent lim	20

2 Komponent lim MMA (Methylmetacrylaat)

Reca

To-komponent strukturell lim for metallforbindelser, som forbinder moderne plast som er vanskelig å binde og binde forskjellige materialkoblinger (f.eks. Metaller og plast) til seg selv og hverandre. Aluminium (anodisert og malt), messing, rustfritt stål, jern, støpejern, kobber, stål (elektrogalvanisert, varmforsinket, galvanisert, plast: ABS, PA, PC, PMMA (akrylglass), polyester, PUR. Kompositt og andre materialer Utmerket motstand mot kjemikalier. Motstand mot høy temperatur (-50 ° C til + 120 ° C).Ikke-dryppende (tikсотropisk).Fyll sprekker og mellomrom opp til 4 mm UV-bestendig



Artikel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0894 703 025	2-Komponent lim	flaske 25ml - Methylmetacrylat	3
0894 703 050	2-Komponent lim	flaske 50ml - Methylmetacrylat	3
0894 900 004	Mengbuis MMA	2-Komponent lim	20

2 Komponent Epoxy lim

Reca

For rask, gjennomiktig montasje og reparasjon fra de fleste materialer som metall, plast, keramikk, glass, porselen, stein, tre, betong, gummi, etc. Strekk og slagfast samt slitasje og middels motstandsdyktig. Motstand mot temperaturer opp til omtrent 120 ° C. Behandlingstid cirka 5 minutter. 50ml versjon: Bruk med pistol, inkludert 4 blanderør.



Artikel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0894 805 050	2-Komponent lim	flaske 50ml - Epoksyharpiks	3
0894 900 004	Blanderør MMA	2-Komponent lim	20

Pistol for 2 komponent lim

Reca



Artikel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0894 900 003	Lim pistol	2-Komponent lim 50ml	1
0894 900 004	Blanderør MMA	2-Komponent lim	20

Silikon - S18

Reca

Silikonettningsmasse, nøytral herding, profesjonell tetting av glass, rørleggerarmaturer og bygningskonstruksjoner



fleksibilitet	tørketid	temperatur bestandig	Overmalbar	Mugg-bestandig
25%	1mm/24U	-50°C - +150°C	nei	ja
Artikel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe	
0898 312 1	Kit - Silikon Neutral S18	tube 310ml - transparent	25	
0898 312 2	Kit - Silikon Neutral S18	tube 310ml - hvit	25	
0898 312 5	Kit - Silikon Neutral S18	tube 310ml – lys grå	25	
0898 312 6	Kit - Silikon Neutral S18	tube 310ml - sort	25	

Akryl - S10

Reca

For innvendige tetningsfuger med lav bevegelsesabsorpsjon. For tetting av skjøter og tilkoblingsfuger som er utsatt for lave kompresjons- og ekspansjonsbelastninger innendørs. Kan males og pusses over.



fleksibilitet	tørketid	temperatur bestandig	Overmalbar	Mugg-bestandig
+/- 7,5%	1mm/24U	-20°C - +80°C	ja	nei
Artikel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe	
0898 110	Acryl S10	tube 310ml - hvit	25	
0898 112	Acryl S10	tube 310ml - grå	25	

Akryl –S11

Reca

En komponent fugemasse med strukturert, ru overflate. Hovedsakelig egnet til å berøre sprekker i pussede overflater. Produserer en kornet overflate (ligner puss). Hvis det brukes i utvendige områder, må du beskytte mot regn, skitt og sterke påkjenninger til overflaten har herdet. Kan males og pusses over



fleksibilitet	tørketid	temperatur bestandig	Overmalbar	Mugg bestandig
13%	1-2mm/24U	-20°C - +80°C	ja	-
Artikel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe	
0898 011	Acryl S11 Structuur	tube 310ml - hvit	25	

Silikon Sanitær - S17

Reca

En komponent soppdrepende silikon basert på eddik, for ekspansjonsfuger på badet og kjøkkenet. Forhindrer mugg dannelse, holdbar elastikk. UV-bestandig.



fleksibilitet	tørketid	temperatur bestandig	Overmalbar	Mugg-bestandig
25%	2mm/24U	-30°C - +150°C	nei	ja
Artikel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe	
0898 311 4	Kit - Silikon Acetaat S17	tube 310ml - transparent	25	
0898 311 5	Kit - Silikon Acetaat S17	tube 310ml - hvit	25	
0898 311 9	Kit - Silikon Acetaat S17	tube 310ml – lys grå	25	

Silikon finish for fuger

Reca

Klar til å bruke glattemiddel for fugemasse. Etter påføring av fugemasse, spray på produktet og bruk en skjøt glatter.



Artikel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
5898 314 1	Silikon finish Spray	flaske 400ml	1
0894 510 5	Silikon finish	5ltr - Kanne	1

Polymeerkit - S78 PP

Reca

Høy kvalitet en-komponent lim og tetningsmasse basert på MS-polymer. For liming av for eksempel paneler, vinduskarmen og isolasjonsmaterialer i konstruksjon. Kombinerte fordeler med silikoner, polyuretaner og akrylforsigling; 20% absorpsjon av bevegelse; fri for løsemidler og isocyanater.



fleksibilitet	tørketid	temperatur bestandig	Overmalbar	Mugg bestandig
25%	2mm/24U	-40°C - +90°C	nei	nei
Artikel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe	
0898 512 4	Kit - Polymeer PP S78	Gaspatroon 200ml - transparent	1	

Lim og tetningsmasse - S78

Reca

Høy kvalitet en-komponent lim og tetningsmasse basert på MS-polymer. For liming av for eksempel paneler, vinduskarmer og isolasjonsmaterialer i konstruksjon.

Kombinerte fordeler med silikoner, polyuretaner og akrylforsegling; 20% absorpsjon av bevegelse; fri for løsemidler og isocyanater.



fleksibilitet	tørketid	temperatur bestandig	Overmalbar	Mugg bestandig
25%	3mm/24U	-40°C - +90°C	nei	nei
Artikel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe	
0898 511 1	Kit - Polymeer MS S78	tube 290ml - hvit	12	
0898 511 2	Kit - Polymeer MS S78	tube 290ml - grå	12	
0898 511 3	Kit - Polymeer MS S78	tube 290ml - sort	12	
0898 511 4	Kit - Polymeer MS S78	tube 290ml - transparent	12	

Montasje lim - S80

Reca

Høy kvalitets en-komponent lim basert på MS-polymer. Enestående limegenskaper på mange konstruksjonsmaterialer som glass, glaserte overflater, emalje, epoksy, polyester, polystyren, stiv PVC, rustfritt stål etc. Limer også tunge materialer rett fra tuben uten spesielle tiltak. Passer også til liming av naturstein



Alternativ for Tech 7

fleksibilitet	tørketid	temperatur bestandig	Overmalbar	Mugg bestandig
25%	3mm/24U	-40°C - +90°C	nei	ja
Artikel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe	
0898 480	Montasje kit - S80 Fix It	tube 290ml - hvit	1	
0898 480-12	Montasje kit - S80 Fix It	tube 290ml - hvit	12	

Bitumen Lim - Dida S16

Reca

Tetningsmasse av høy kvalitet basert på syntetisk gummi for takområder. For å jobbe på flate og skråtak. For tetting av skjøter og for reparasjoner. Ledd kan gulne litt etter langvarig kontakt med vann. Dette påvirker imidlertid ikke kvaliteten på materialet. Kompatibel med bitumen; fester seg til våte overflater; god elastisitet



fleksibilitet	tørketid	temperatur bestandig	Overmalbar	Mugg bestandig
25%	3-5mm/24U	-25°C - +100°C	ja	-
Artikel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe	
0898 414	Bitumen Lim S16	tube 310ml - transparent	12	
0898 415	Bitumen Lim S16	tube 310ml - hvit	12	
0898 416	Bitumen Lim S16	tube 310ml - grå	12	
0898 417	Bitumen Lim S16	tube 310ml - sort	12	

Montasje lim - S21

Reca

En-komponent, klisterfyllede polyuretan-monterings lim med rask reaksjonstid og viskoelastiske egenskaper. For trappetrinn, rekkverk, vinduskarmer, gulvlister, isolasjonspaneler, generelle reparasjons- og monteringsjobber.



fleksibilitet	tørketid	temperatur bestandig	Overmalbar	Mugg bestandig
-	2,5mm/24U	-30°C - +110°C	ja	-
Artikel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe	
0898 421	Montasje kit - S21	tube 290ml - hvit	1	

Montasje lim - S21

Reca

En-komponent, klisterfyllede polyuretan monterings-lim med rask reaksjonstid og viskoelastiske egenskaper.



fleksibilitet	tørketid	temperatur bestandig	Overmalbar	Mugg bestandig
5%	-	-20°C - +80°C	ja	nei
Artikel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe	
0898 419-1	Montasje lim - S19	tube 310ml - hvit	1	

Siliconenkit - S300

Reca

Varme bestandig, en-komponent silikonforsegling, syreherding. For alle tetninger som krever høy termisk belastningskapasitet, som i ovner, varmeovner, klimaanlegg, vaskemaskiner og tørketrommel.

Temperaturbestandig opp til + 250 ° C, kort opp til + 300 ° C



fleksibilitet	tørketid	temperatur bestandig	Overmalbar	Mugg bestandig
25%	2mm/24U	-60°C - +250°C	nei	nei
Artikel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe	
0898 313	Silicone - S300	tube 300ml - Rød-høy temperatur	1	

Metall-kitt**Reca**

To-komponent, epoksyharpiksbasert metallkitt for bruk som reparasjonsmasse for metall, tre og plast. For fylling, liming, tetting, glatting og reparasjon av sprekker og hull. For reparasjon av uriktige borehull og ødelagte gjenger. Egnet for jern, stål, støpte komponenter, aluminium, legeringer, keramikk, betong og tre.

Motstandsdyktig mot olje, bensin, diesel og syrer.

Temperaturbestandig fra -50 °C til +300 °C



Artikel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0894 701 056	Metall kitt	tube 56 ^g - 2K Epoxy	1

Bygg skum - S28 - B2**Reca**

2-komponent PU-skum med akselerert reaksjon og lastekapasitet. Montasje fra alle typer dørkarmer, samt vinduskarmer. Skum fra åpninger i vegger og hulrom. Ekstremt rask herding uansett luftfuktighet. solid på alle materialer under bygging, unntatt PE, Silikon, separasjonsmidler, ... Utmerkede isolerende egenskaper.. Ikke UV-bestendig!



Artikel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0898 228 2	PU-Skum - hand - S28 - B2	Sprayboks 400ml - lett grønn	1

Pistol bygg skum - S29 - B2**Reca**

Fuktherdende en-komponent polyuretanskum spesielt utviklet for bruk med skumpistoler. Passer for fylling av skjøter på vinduer og rulleskodder og isolasjonshulrom. Underlagene må være stabile, rene og fri for støv, fett og frigjøringsmiddel. Den ideelle påføringstemperaturen er +20 °C. Meget høy limstyrke. God termisk og akustisk isolasjon



Artikel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0898 229 2	PU-Skum - pistol - S29 - B2	Sprayboks 500ml - grå	1
0898 229 2-12	PU-Skum - pistol - S29 - B2	Sprayboks 500ml - grå	12

Hurtigsement /Montasje mørtel**Reca**

Sementbasert, veldig hurtigherdende mørtel som oppnår høye bøyestrek- og trykkfaster etter kort tid. Lavt kromat i samsvar med direktiv 2003/53 / EF. Kan behandles fra 5 °C til maks. 25 °C. Ikke behandle i frost eller på frose overflater. Produktet har en herdetid på 3 til 5 minutter.



Artikel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0898 515 25	Hurtigsement Recafix 8700	bøtte 2x5kg	1

Bygg skum - S27**Reca**

Fuktherding, en-komponent polyuretanskum. Isolerende fyllstoff for tilkoblingsfuger på vinduer og rulleskodder og for å fylle veggåpning og andre hulrom. Rist boksen kraftig før bruk (30 ganger). Fukt underlaget godt umiddelbart før du påfører skum. 1C PU-skum krever tilstrekkelig fuktighet til å herde jevnt. Utmerket liming til nesten alle konvensjonelle konstruksjonsmaterialer, selv på fuktige overflater. Ideelt isolasjonsmateriale, utmerket lyd- og varmeisolering, vindtett og lufttett. Svært motstandsdyktig; vanntett, råtefast, oppløselig.



Artikel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0898 227 2	PU-Skum S27 1K	Sprayboks 500ml - champagne	1

Isolasjons lim - Isofix S30**Reca**

Lim for isolasjonsmateriale er en bruksklar polyuretan lim for effektivt, rent, økonomisk og holdbart, selv ved lave temperaturer. Fleksibel, blir ikke stiv. Utjevner ujevnheter optimalt. På grunn av den reduserte ekspansjonen etter, kan isolasjonsplatene bringes inn i riktig spenning raskt og presist. Rask herding, kan behandles igjen etter 1 time. Løsemiddelfri.



Artikel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0898 230	Isolasjons lim - PU	S30 Isofix - 800ml - oransje	1

Pistol rengjøring S25**Reca**

PU-renser for pleie fra montasje-pistoler etter bruk. Universalrenseren løser opp fersk pu-skum og rengjør Montasje-pistolen fra innsiden



Artikel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0898 225 2	PU-Pistoolreiner - S25	Sprayboks 50ml	1
0898 225 2-12	PU-Pistoolreiner - S25	Sprayboks 50ml	12

Håndrens

Reca

Optimal rengjøringskraft, klinisk testet. Passer for sensitiv hud, alkalifri. Svært effektiv håndrensepasta som ikke inneholder sand, brukes sparsomt. Inneholder naturlige slipemidler som er skånsomme mot huden. Fri for løsemidler, silikon og såpe



Artikel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0892 100	Håndsåpe	bøtte 1ltr	1
0892 101	Håndsåpe	bøtte 10ltr	1

Håndrens

Reca

RECA håndrenser er en mild håndrenser med en behagelig duft. Bruk av råvarer uten negative effekter på huden. En mild, aktiv skumutvikler når du bruker håndrenseren, og etterlater en behagelig følelse på huden. RECA-håndrenser er pH-nøytral og fri for løsemidler



Artikel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0892 200 020	Håndrens	bøtte 4kg	1
0892 200 060	Dispenser - pumpe	til Håndsåpe 4kg	1
0892 200 051	Veggholder	1stk - til 4kg	1

Håndrens

Reca

For å vaske hender mens du er på farten eller på jobb uten å kreve vann. Løser opp skitt som olje, fett, maling, lakk, blekk, osv. Uten å kreve vann. Enkel å bruke - øyeblikkelig effekt!



Artikel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0895 914 200	Hudpleie Derma Clean	skum -Sprayboks 200ml	1

Håndrens

Reca

Hudrensende lotion. Høykvalitets, duftfri, fargeløs håndrensende lotion for mindre forurensning. Spesielt egnet til hygieniske arbeidsområder når dufter ikke er tillatt, f.eks. kjøkken, matforedling, omsorgssektor.



Artikel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0895 921 001	Håndrens lotion Derma Clean	Neutral - flaske 2ltr	1

Håndrens

Reca

Hudvennlig Håndrens, fri for mikroplast. Naturlig håndrenser med høy rengjøringskraft, allsidig for rengjøring fra olje, fett og industriell forurensning. Løsemiddel, silikon og såpefri. pH-nøytral



Artikel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0895 921 003	Hudpleie Derma Clean	tube 100ml	1
0895 921 004	Hudpleie Derma Clean	flaske 2ltr	1

Håndrens

Reca

Håndrens med høy rengjøringskraft for svært skitten og ekstrem tilsmussing. Fjerner lett maling, harpiks, lim, osv. Inneholder spesielle kosmetiske løsningsmidler.



Artikel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0895 921 005	Hudpleie Derma Clean	Plus - tube 250ml	1

Håndbeskyttelse

Reca

Hudbeskyttelses krem. Beskytter huden når du håndterer ofte skiftende - vandige og fete stoffer. universal anvendelig Silikonfri. lett parfymerte. Ideell når du bruker arbeidshansker. Dermatologisk testet.



Artikel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0895 920 001	Hudbeskyttelse krem Multi Sens	tube 100ml	1
0895 920 002	Hudbeskyttelse krem Multi Sens	flaske 1ltr	1

Håndbeskyttelse

Reca

Penetrerer dypt og danner et usynlig og fettete lag. Beskytter huden og letter også fjerning av fra olje, fett, syre, pulver, tjære, asfalt, lakk, sement, kalk, sot og lim. Dermatologisk beskyttelse og forbedrer hudens struktur takket være liposomene. Effektiv effekt opptil 6 timer.



Artikel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0895 913 200-1	Hudbeskyttelse Derma Top	skum -Sprayboks 200ml	1

Håndbeskyttelse

Reca

Hudbeskyttelses krem med bivoks. En mindre fet, hurtigabsorberende hudbeskyttelse og pleiekrem. Egnet for bruk med lett manuelt arbeid og til hudpleie etter arbeid. Fri fra parafin, Silikon og konserveringsmidler. Etterlater ingen fingeravtrykk. Dermatologisk testet



Artikel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0895 920 003	Hudbeskyttelse krem Pre Oil Sens	tube 100ml	1
0895 920 004	Hudbeskyttelse krem Pre Oil Sens	flaske 1ltr	1

Hudbeskyttelse

Reca

Vannnett Hudbeskyttelses krem for effektiv beskyttelse mot UVA, UVB og UVC stråling med SPF 50



Artikel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0895 920 005	Hudbeskyttelse krem UV Stop	tube 100ml - LSF50	1

Håndbeskyttelse

Reca

Beskyttende krem for huden. Nøytral og usynlig beskyttelseskrem. Forhindrer direkte kontakt med overhuden med syrer, baser, maling, fett, lakk, ... Inneholder ingen Silikon, er vannavstøtende. PH: 6-6,5



Artikel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0892 200 01	Håndkrem Vannfast	Bøtte 1kg	1
0892 200 07	Dispenser Reca	til bøtte 1kg	1

Håndpleie

Reca

RECA hudkrem kan brukes til å beskytte og ta vare på huden etter jobb, samt med mellomliggende intervaller. RECA hudkrem støtter kroppens prosess for å danne en naturlig hudbeskyttende film, regenererer og fukter huden samt beskytter den mot uttørking og sprekker



Artikel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0892 200 03	Håndpleie Silikon fri	bøtte 1kg	1
0892 200 07	Dispenser pumpe Reca	til bøtte 1kg	1

Kategori 3 - Håndpleie

Håndpleie
Reca

Huidverzorgingkrem med bijenwas. Zorgcrème na het werk. Verzorgt en voedt de gestreste huid na het werk. Beschermt foral tegen uitdroging. Passende for normale tot droge huid. veldiggoed vochtinbrengend en snel absorberend. Houdt de huid elastisch. Zorgt for een delicate en verzorgde huid. Bevat Ureum, Glycerine, Vitamine A; E. Siliconenvrij. Dermatologisch getest.



Artikel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0895 922 001	Huidverzorging Derma Care	Apres Sens - tube 100ml	1
0895 922 002	Huidverzorging Derma Care	Apres Sens - flaske 1ltr	1

Håndpleie
Reca

Dringt diep door en Formt een onzichtbare en onvettige laag. Verzorgt de huid dankzij additieven op basis fra vitamine A en D-Panthenol Dermatologische bescherming en verbetert de structuur fra de huid dankzij de liposomen. for alle huidtypes.



Artikel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0895 915 200-1	Huidverzorging Derma Care	schuim -Sprayboks 200ml	1

Håndpleie
Reca

arecal alkoholisk raskt desinfeksjonsmiddel er et produkt som brukes raskt for midlertidig desinfisering av overflater og for raskt å desinfisere hender.



Artikel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0895 915 075	Hurtig desinfisering	Sprayboks 75ml	1

Dispenser
Reca

Flaske dispenser for 1000 ml eller 2000 ml beholderstørrelser



Artikel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0895 999 001	Dispenser	til 1 /2 ltr	1
0895 999 004	Dispenser - 3 stykk	til 1 /2 ltr	1

Tørkepapir Rull
Reca



Artikel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0892 019 135	Tørkepapir 2 lags hvit	Rull 135 M - 30x19cm - 450 ark	6

Tørkepapir Rull
Reca



Artikel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0892 022 190	Tørkepapir 2 lags blå	Rull 190 M - 38x22cm - 500 ark	2
0892 038 380	Tørkepapir 2 lags blå	Rull 380 M - 38x38cm - 1000 ark	2

Tørkepapir Rull
Reca



Artikel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0892 038 190	Tørkepapir 3 lags blå	Rull 190 M - 38x38cm - 500 ark	2

Avfall sekker
Reca



Artikel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0892 320 15	Avfall sekker - LDPE 70x110cm	15 sekker- 74my - blå	6

Tørkepapir
Reca

Veldig myke tørke servietter, god absorpsjon, rives ikke når de er fuktige og vribare. 414 servietter pakkes i folie per 9 pakker med 46 stykker.



Artikel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0892 046 009	Tørkepapir Itex-Soft WIP-85	30x38cm - doos 1x414st	1

Tørkerull holder
Reca



Artikel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0892 310 000	Dispenser gulv	.	1

Tørkerull holder
Reca



Artikel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0892 310 001	Dispenser vegg	.	1

Elektroisolasjonstape PVC


Reca



Artikel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0985 600 010	Elektroisolasjonstape PVC	15mmx10M - sort	10
0985 600 020	Elektroisolasjonstape PVC	15mmx10M - hvit	10
0985 600 030	Elektroisolasjonstape PVC	15mmx10M - blå	10

Elektroisolasjonstape PVC


Reca



Artikel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0985 600 040	Elektroisolasjonstape PVC	15mmx10M - Rød	10
0985 600 050	Elektroisolasjonstape PVC	15mmx10M - Grå	10
0985 600 060	Elektroisolasjonstape PVC	15mmx10M - gul	10

Elektroisolasjonstape PVC

Reca



Artikel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0985 600 070	Elektroisolasjonstape PVC	15mmx10M - grønn	10
0985 600 080	Elektroisolasjonstape PVC	15mmx10M - grønn/gul	10
0985 600 090	Elektroisolasjonstape PVC	15mmx10M - Brun	10

Isolasjonstape PVC


Reca



Artikel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0985 615 051	Isolasjonstape PVC	50mmx10M - sølv	4
0985 615 151	Isolasjonstape PVC	50mmx10M - sort	4
0985 615 251	Isolasjonstape PVC	50mmx10M - hvit	4
5985 006 050	Isolasjonstape PVC	50mmx10M - gul	4

Elektroisolasjonstape PVC

Reca



Artikel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0985 610 119	Elektroisolasjonstape PVC	19mmx10M - sort	10
0985 610 150	Elektroisolasjonstape PVC	50mmx20M - sort	4
0985 610 030	Elektroisolasjonstape PVC	30mmx20M - Grå	5
0985 610 050	Elektroisolasjonstape PVC	50mmx20M - Grå	4
30850430	Elektroisolasjonstape PVC	50mmx25M - Grå	1
0985 610 250	Elektroisolasjonstape PVC	50mmx20M - hvit	4

Maskeringstape


Reca



Artikel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0985 745 030	Maskeringstape	30mmx33M - gul	1
0985 745 050	Maskeringstape	50mmx33M - gul	1
0985 745 130	Maskeringstape	30mmx33M - hvit	1
0985 745 150	Maskeringstape	50mmx33M - hvit	1

Tape Diverse

Reca



Artikel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0985 630 019	Isolasjonstape	19mmx10M - sort	1
0985 800 038	Dobbeltssidig klebende tape	38mmx25M	6
0985 800 050	Dobbeltssidig klebende tape	50mmx25M	3
0985 810 019	Speillimtape	19mmx10M - hvit	12
0985 810 025	Speillimtape	25mmx10M - hvit	9

Aluminium Tape

Reca



Aluminiumsbelagt poly-klebende tape

Artikel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0985 830 050	Aluminium Tape	50mmx100M	6
0985 830 075	Aluminium Tape	75mmx100M	4
0985 830 100	Aluminium Tape	100mmx100M	3

Zuiver aluminium kleefband

Artikel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0985 835 050	Aluminium Tape	50mmx100M	1
0985 835 075	Aluminium Tape	75mmx100M	1
0985 835 100	Aluminium Tape	100mmx100M	1

Tekstiltape

Zwaluw - Reca



Artikel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
30901175	Tekstiltape Ducttape	50mmx50 M - sølv	1

Basic: universelt anvendelig,, klebrig tekstilbånd for en rekke innendørs og utendørs jobber.

Artikel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0985 700 050	Tekstiltape Basic	50mmx50 M x0,175mm - sølv	6

Premium: feltkvalitets, universelt anvendelig og svært klebende tekstilbånd for en rekke innendørs og utendørs applikasjoner. Båndet er basert på en feltsterk filmbærer og er vanntett og i stor grad oljebestandig.

Artikel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0985 705 050	Tekstiltape Premium	50mmx50 M x0,226mm - sølv	6
0985 705 150	Tekstiltape Premium	50mmx50 M x0,226mm - sort	6
0985 705 250	Tekstiltape Premium	50mmx50 M x0,226mm - hvit	6

Panzer tape: høy kvalitet, tekstilforsterket universaltape (tykkelse: 0,32 mm) med LPDE overflatebelegg og et feltbasert lim. Utmerket Egnert for bruk i luftkondisjonering og ventilasjon og til vanskelig å dekke arbeid på noe røffe overflater.

Artikel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0985 710 050	Tekstiltape Panzer	50mmx50 M x0,32mm - sølv	4

Reparasjonstape

Reca

Zelfdichtende siliconen tape for snelle en effectieve reparatie, krans en isolatie



Artikel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0985 630 000	Reparasjonstape	25,4mmx3 M - transparant	1
0985 630 001	Reparasjonstape	25,4mmx3 M - sort	1
0985 630 002	Reparasjonstape	25,4mmx3 M - Rød	1

Maskeringstape

Reca



universelt anvendelig, finkrøpmet tape selvklebende tape for alle innvendige dekker opp til + 80 ° C.

Artikel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0985 720 019	Maskeringstape 80 grader	19mmx50 M - beige	12
0985 720 025	Maskeringstape 80 grader	25mmx50 M - beige	9
0985 720 030	Maskeringstape 80 grader	30mmx50 M - beige	8
0985 720 038	Maskeringstape 80 grader	38mmx50 M - beige	6
0985 720 050	Maskeringstape 80 grader	50mmx50 M - beige	6


Ekstrem tape av høy kvalitet for alt maling og maling opp til + 100 ° C, midlertidig opp til + 120 ° C.

Tapen er egnet for industriell ovnstørking

Artikel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0985 725 019	Maskeringstape 100 grader	19mmx50 M - beige	12
0985 725 025	Maskeringstape 100 grader	25mmx50 M - beige	9
0985 725 030	Maskeringstape 100 grader	30mmx50 M - beige	8
0985 725 038	Maskeringstape 100 grader	38mmx50 M - beige	6
0985 725 050	Maskeringstape 100 grader	50mmx50 M - beige	6

Pakketape

Reca



Artikel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0985 890 050	Pakketape	50mmx66 M	1
0985 890 051	Dispenser for pakketape	.	1

Tetning pakning

Reca

BG1-tape er impregnert, forkomprimert forseglingsstape. forzien fra limstrimmel som Montasje-hjelp. med navn Passer for ekstern krans fra ekspansjonsfuger, prefab elementer, skillevegger og vindus- og dørforbindelser.



Artikkel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0800 310 002	Tetning pakning Femo BG1	10x2mm - 12,5m - antraciet	30
0800 315 002	Tetning pakning Femo BG1	15x2mm -12,5m - antraciet	20
0800 315 003	Tetning pakning Femo BG1	15x3mm - 10m - antraciet	20
0800 315 004	Tetning pakning Femo BG1	15x4mm - 8m - antraciet	20
0800 315 006	Tetning pakning Femo BG1	15x6mm - 5,6m - antraciet	20
0800 315 008	Tetning pakning Femo BG1	15x8mm - 4,3m - antraciet	20

Tetning pakning

Reca

BG2-tape er impregnert, forkomprimert forseglingsstape. forzien fra limstrimmel som monteringshjelpemiddel. Spesielt Eget for ytre tetning fra ekspansjonsfuger, prefab elementer, skillevegger og vindus- og dørforbindelser. Også egnet for bruk i Tre, container og metallkonstruksjon.



Artikkel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0800 410 002	Tetning pakning Femo BG2	10x2mm - 12,5m - antraciet	30
0800 415 002	Tetning pakning Femo BG2	15x2mm - 12,5m - antraciet	20
0800 415 004	Tetning pakning Femo BG2	15x4mm - 8m - antraciet	20
0800 415 006	Tetning pakning Femo BG2	15x6mm - 5,6m - antraciet	20
0800 415 008	Tetning pakning Femo BG2	15x8mm - 4,3m - antraciet	20
0800 425 012	Tetning pakning Femo BG2	25x12mm - 2,6m - antraciet	12

Rørisolering Therm Profi PE


Reca



Artikkel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe (m)
0872 13 15	Rørisolering therm Profi PE	13x15mm	256
0872 13 18	Rørisolering therm Profi PE	13x18mm	220
0872 13 22	Rørisolering therm Profi PE	13x22mm	180
0872 13 28	Rørisolering therm Profi PE	13x28mm	140
0872 13 35	Rørisolering therm Profi PE	13x35mm	120
0872 13 42	Rørisolering therm Profi PE	13x42mm	90
0872 13 54	Rørisolering therm Profi PE	13x54mm	66

Rørisolering Therm Profi PE XT

Reca



Artikkel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0872 009 15	Rørisolering therm Profi PEXT	Klebe 9x12/15mm	300
0872 009 22	Rørisolering therm Profi PEXT	Klebe 9x22mm	250
0872 009 28	Rørisolering therm Profi PEXT	Klebe 9x28mm	190
0872 013 15	Rørisolering therm Profi PEXT	Klebe 13x12/15mm	200
0872 013 22	Rørisolering therm Profi PEXT	Klebe 13x22mm	160
0872 013 28	Rørisolering therm Profi PEXT	Klebe 13x28mm	130
0872 013 35	Rørisolering therm Profi PEXT	Klebe 13x35mm	102

Rørisolering Therm Stabil PE

Reca



Artikkel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0873 13 15	Rørisolering Therm Stabil PE	13x15mm	100
0873 13 22	Rørisolering Therm Stabil PE	13x22mm	80
0873 13 28	Rørisolering Therm Stabil PE	13x28mm	64
0873 13 35	Rørisolering Therm Stabil PE	13x35mm	48

Rørisolering steinull Alu

Reca



Artikkel-nr.	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2	Vpe
0874 323 15	Rørisolering steinull Alu	23x15mm	36
0874 323 22	Rørisolering steinull Alu	23x22mm	30
0874 323 28	Rørisolering steinull Alu	23x28mm	25
0874 334 35	Rørisolering steinull Alu	34x35mm	12

ØBERG VERKTØY AS

Besøksadresse:

Rødmyrsvingen 88

3735 Skien

T: 35 50 54 40

Epost: post@obergverktoy.no

www.obergverktoy.no

KATALOG 2020 - 1

